




USAID
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



EcoPartner
ЭКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕРКАМ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Бишкек 2015 г.



USAID
ОТ АМЕРИКАНСКОГО НАРОДА



EcoPartner
эко-консалтинговая и юридическая компания

Руководство по проверкам для предпринимателей

Бишкек 2015 г

Уважаемые предприниматели!

Министерство экономики Кыргызской Республики продолжает работу по оптимизации законодательства в целях поддержки предпринимателей. Соблюдение законодательства и правоприменительная практика напрямую зависят от уровня осведомлённости и информационного обеспечения бизнес-сообщества и профессионализма государственных контролирующих органов. В условиях конкурентной борьбы только тот, кто обладает наиболее полной информацией, способен принимать эффективные решения, обеспечивающие в конечном итоге свое стабильное развитие и успех.

Для оказания помощи бизнесу представляется очень важным создание простых справочных пособий, позволяющих предпринимателю применять их при разрешении практических вопросов.

Вашему вниманию представляется Руководство по проверкам для предпринимателей - это справочно-информационное пособие по процедуре организации и проведения проверки деятельности субъектов предпринимательства государственными контролирующими органами. В сборнике также даны рекомендации бизнесу по защите своих законных прав в случае их нарушения при проведении проверок, представлены образцы документов и действующие проверочные листы Госэкотехинспекции при ПКР.

Предлагаемое Руководство полностью освящает процедуру проверок на всех этапах государственного контроля за деятельностью субъекта предпринимательства любой отрасли экономики.

Несмотря на то, что Руководство предназначено для предпринимателей, данное издание может быть полезно и для инспекторов ГКО. В тексте Руководства определены факторы и расставлены акценты, на которые необходимо обратить внимание инспекторам при проведении проверок, в целях недопущения нарушений законных прав предпринимателей и законодательства Кыргызской Республики.

Настоящее Руководство может стать «настольной книгой» для предпринимательства, поможет снять ряд спорных вопросов, которые зачастую возникают между бизнесом и представителями ГКО, пособие будет полезно и окажет помощь при организации и проведении проверок как инспекторам, так и предпринимателям.

Выражаю благодарность Проекту «Инициатива USAID по развитию бизнеса» и непосредственно экспертам, разработавшим данное Руководство.

Удачи всем в развитии своего бизнеса!

О. М. Панкратов
Министр экономики КР

Настоящее Руководство предназначено для субъектов предпринимательства и представителей государственных контролирующих органов по вопросам организации и проведения проверок.

Сборник подготовили эксперты консорциума консалтинговой компании «ЭкоПартнер» и ОО «Независимая экологическая экспертиза».

Издание данной публикации стало возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Публикация была подготовлена при поддержке Проекта «Инициатива USAID по развитию бизнеса» (BGI).

Мнения, выраженные авторами данной публикации, не обязательно отражают мнение USAID или Правительства США.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения о проверках	6
1.1. Законодательство о проверках	6
1.2. Основные принципы осуществления проверок	7
1.3. Понятие и виды проверок	10
II. Процедура проведения проверок	14
2.1. Начало проверки	14
2.2. Сроки проведения проверок	19
2.3. Ограничения при проведении проверок	20
2.4. Права и обязанности государственного контролирующего органа и его должностных лиц	21
2.5. Права и обязанности субъектов предпринимательства	24
2.6. Завершение проверки	26
III. Контрольная проверка	31
3.1. Понятие контрольной проверки	31
IV. Обжалование решений, действий (бездействий) государственного контролирующего органа и его должностных лиц	32
4.1. Право на обжалование решений, действий (бездействий) государственного контролирующего органа и его должностных лиц	32
4.2. Процедура обжалования	33
V. Перепроверка	40
5.1. Понятие перепроверки	40
VI. Список нормативных правовых актов	41

Приложение 1. Перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства (Государственный Контролирующий Орган – ГКО)	35
Приложение 2. Образец Книги регистрации инспекторских проверок	43
Приложение 3. Образец предписания	44
Приложение 4. Акт проведения проверки субъекта предпринимательства	46
Приложение 5. Протокол отбора проб	49
Приложение 6. Проверочный лист. Цель проверки: соблюдение требований	50
Приложение 7. Проверочный лист. Цель проверки: соблюдение требований экологической, радиационной безопасности	71
Приложение 8. Проверочный лист. Цель проверки: соблюдение требований в области пожарной безопасности	100
Приложение 9. Проверочный лист. Цель проверки: соблюдение требований в области охраны труда и трудовых отношений	114
Приложение 10. Проверочный лист. Цель проверки: соблюдение требований в области использования и охраны земель	117
Приложение 11. Форма проверочного листа для внеплановой проверки	129
Приложение 12. Жалоба на действия государственного контролирующего органа (должностного лица)	133
Приложение 13. Заявление о признании не действительным ненормативный правовой акт	134

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕРКАХ

1.1. Законодательство о проверках.

На сегодняшний день, субъектам предпринимательства все чаще приходится сталкиваться с различного рода проверками, осуществляемыми государственными контролирующими органами¹. У многих руководителей субъектов предпринимательства слово «проверка» вызывает те же ощущения, что и у небезызвестных героев произведения Н.В. Гоголя «Ревизор», и поэтому очень важно, чтобы субъект предпринимательства в полной мере знал свои права и обязанности при осуществлении проверки его деятельности.

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики государственный контролирующий орган при осуществлении проверки субъектов предпринимательства должен руководствоваться Законом Кыргызской Республики от 25 мая 2007 года «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», которым устанавливается порядок проведения проверок, определяются права и обязанности уполномоченных органов и субъектов предпринимательства, а также защита прав субъектов предпринимательства от незаконного вмешательства в их деятельность. На основании вышеуказанного Закона было разработано Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533, которое определяет процедуру и ход проведения проверок и введены проверочные листы. Кроме того, действует постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 июня 2008 года N 553-IV «Об утверждении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства», которым утверждены только 13 государственных контролирующих органов (ГКО). Нами названы основные нормативные правовые акты по проверкам.

Однако, как показывает практика, не всегда предприниматели в должной мере мы не ставим задачей довести до сведения предпринимателей положения вышеуказанных нормативных документов, а хотим рассказать о их применении на практике и отразить основные момен-

¹ Государственные контролирующие органы Кыргызской Республики - это государственные органы (по перечню утвержденному Жогорку Кенешем), которые имеют полномочия осуществлять проверки субъектов предпринимательства.

ты, на которые следует обратить внимание, чтобы чувствовать себя при проведении проверки более уверенно, а так же в случае необходимости уметь отстаивать свои права.

Сразу хотим отметить, что вышеуказанные нормативные правовые акты не распространяются на проверки, которые проводятся: Национальным банком Кыргызской Республики;

- органами, осуществляющими проверки субъектов предпринимательства в рамках уголовного, административного, гражданского, исполнительного судопроизводства;
- органами внутренних дел Кыргызской Республики с целью обеспечения безопасности дорожного движения;
- органами, осуществляющими пограничный, таможенный, иммиграционный, санитарный, карантинный, фитосанитарный, ветеринарный контроль в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики;
- Акыйкатчы (Омбудсменом) Кыргызской Республики;
- Государственной транспортной инспекцией при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

1.2. Основные принципы осуществления проверок

Взаимоотношения между государственными контролирующими органами и субъектом предпринимательства при проведении проверок основываются на следующих основополагающих началах - принципах²:

1. Презумпция добросовестности субъектов предпринимательства.

Этот принцип означает, что субъект предпринимательства признается добросовестно исполняющим требования законодательства Кыргызской Республики и ратифицированных в установленном порядке международных договоров, пока государственный контролирующий орган не докажет обратное.

² Статья 3 Закона Кыргызской Республики от 25 мая 2007 года N 72 «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства»

2. Противоречия и неясности законодательства Кыргызской Республики, устанавливающие обязательные требования, не могут быть использованы против субъектов предпринимательства.

Данная норма устанавливает, что все противоречия в законодательстве толкуются в пользу предпринимателя. Под противоречием законодательства, в данном случае понимается наличие двух или более норм в одном законе, или в законах, регулирующих одни и те же общественные отношения, противоречащих друг другу, что не позволяет субъекту предпринимательства точно определить или исполнить свои обязательства, регламентируемые законодательством. Под неясностью законодательства понимается пробел, отсутствие механизмов или процедур, наличие в существующей норме нечеткого или неоднозначного определения, что так же не позволяет субъекту предпринимательства однозначно определить или исполнить свои обязательства.

3. Если субъект предпринимательства в своей деятельности применил норму права, противоречащую другой норме права, то его действия являются надлежащими и не считаются противозаконными.

4. Невмешательство в деятельность субъектов предпринимательства.

Незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства, не предусмотренное законодательством о проверках, влечет за собой ответственность (административную, уголовную) государственного контролирующего органа и его должностных лиц.

5. Законность, объективность и гласность в деятельности государственного контролирующего органа.

Данное требование предполагает, что все обязательные требования, которые могут быть предъявлены к субъектам предпринимательства, должны быть установлены только законодательством Кыргызской Республики. Требования к порядку и процедурам проведения проверок являются едиными на территории Кыргызской Республики и применяются одинаково ко всем субъектам предпринимательства, независимо от местонахождения, деятельности, социальной и национальной принадлежности и гражданства учредителей (участников, членов), должностных лиц, организационно-правовой формы и формы собственности субъекта предпринимательства.

Перечень и реквизиты законов и подзаконных нормативных актов, применяемых государственным контролирующим органом в процессе проведения проверок, утвержденные планы проверок и проверочные листы, формы иных документов, применяемых при проверках должны размещаться в местах открытого доступа в помещении государственного контролирующего органа, на официальных сайтах государственного контролирующего органа, публиковаться в средствах массовой информации и предоставляться субъекту предпринимательства в любое время по его запросу.

6. Недопустимость дублирования ведомственного и межведомственного контроля и надзора при проведении проверок.

Данный принцип заключается в праве субъекта предпринимательства не допускать к проверке должностное лицо государственного контролирующего органа с целью:

- проведения плановой проверки уже ранее проверенного периода деятельности субъекта предпринимательства;
- проверки деятельности субъекта предпринимательства по предмету, по которому уже ранее была проведена проверка другим государственным контролирующим органом, в том числе в ходе комплексной проверки.

7. Финансирование проведения проверок государственного контролирующего органа осуществляется только из средств государственного бюджета.

Субъект предпринимательства имеет право не выполнять требования должностного лица государственного контролирующего органа, связанные с проверкой, которые влекут за собой прямые затраты субъекта предпринимательства. Следует особо обратить внимание, что государственному контролирующему органу и его должностным лицам запрещается непосредственно при проведении проверки взимать в личной форме штрафы и другие платежи с субъекта предпринимательства, а все расчеты должны производиться только через соответствующие банковские расчетные счета и кредитно-кассовые учреждения. Должностным лицам так же **запрещается** получать какие-либо отчисления от сумм финансовых и административных санкций и других платежей, поступающих в доход государства в результате проведения проверок.

8. Установление обязательных требований, подлежащих проверке, только законами.

Это значит, что требования, **которые прямо не предусмотрены законами, не могут требоваться** государственным контролирующим органом, **как обязательные** для выполнения субъектами предпринимательства, а носят рекомендательный характер и могут **применяться только по решению самого субъекта предпринимательства**. За невыполнение не обязательных требований, имеющих в законодательстве КР (стандарты, правила, инструкции и т.д. не утвержденные нормативными правовыми актами) государственный контролирующий орган не может применять санкции.

9. Обязательное информирование уполномоченными органами субъектов предпринимательства о нормативных правовых актах Кыргызской Республики, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке.

Указанный принцип гласит, что должностное лицо по требованию субъекта предпринимательства обязано предоставить нормативный правовой акт, на котором он основывает свои требования при проведении проверки. Государственные контролирующие органы должны размещать в местах открытого доступа в помещении государственного контролирующего органа, на официальных сайтах государственного контролирующего органа, публиковать в средствах массовой информации информацию о нормативных правовых актах Кыргызской Республики, устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых подлежит проверке.

10. Непрерывность и оперативность проведения проверки.

Данный принцип заключается в полном и максимально быстром осуществлении проверки в течение установленного срока и недопустимости прерывания течения срока проверки по причинам, не установленным законом.

1.3. Понятие и виды проверок.



Итак, что же такое «проверка»?

Закон Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства», дает нам четкое определение этого термина.

Проверка – это любая форма государственного контроля или надзора по соблюдению субъектами предпринимательства законодательства Кыргызской Республики, регулирующего их деятельность³. Действующее законодательство устанавливает следующие виды проверок:

- плановая;
- внеплановая;
- контрольная;
- перепроверка.



Ознакомиться с информацией касательно проверок деятельности субъектов предпринимательства, а так же с перечнем вопросов, содержащихся в проверочных листах, или узнать, включено ли Ваше предприятие в план проверок на текущий год, можно на официальном портале Министерства экономики Кыргызской Республики: www.proverka.kg. или на сайтах ГКО

Итак, **плановая проверка** - это проверка, проводимая государственным контролирующим органом в соответствии с планом проведения проверок, по месту нахождения проверяемого субъекта предпринимательства, его регистрации или по месту ведения экономической деятельности⁴.

Основанием для проведения плановой проверки является - квартальный план, утвержденный Министерством экономики Кыргызской Республики за 30 календарных дней до начала планируемого планом периода. На практике квартальный план также утверждается руководителем ГКО до согласования с Минэкономом КР.

Периодичность проведения плановых проверок **определяется степенью риска**, присвоенной субъекту предпринимательства **на основании критериев**, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 112 года № 108.

Все подлежащие проверке субъекты предпринимательства относятся к одной из трех степеней риска: **высокой, средней и незначительной**.

³ Ст.2 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

⁴ П.3.2.1. Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

тельной. В зависимости от степени риска определяется и периодичность проведения плановых проверок:

- для субъектов с высокой степенью риска - не более одного раза в год,
- для субъектов со средней степенью риска - не более одного раза в 3 года,
- для субъектов с незначительной степенью риска - не более одного раза в 5 лет.

Проверки объектов с высоким санитарно-эпидемиологическим риском, которые проводятся органами санитарно-эпидемиологического контроля, и высокой степенью риска, осуществляемые органами ветеринарного надзора и охраны окружающей среды, проводятся по мере необходимости.

Следует отметить, что объектами высокого эпидемиологического риска являются объекты, деятельность или производимая продукция которых при нарушении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения может привести к возникновению пищевых отравлений и вспышек инфекционных заболеваний среди населения⁵.

Внеплановая проверка – это проверка, проводимая государственным контролирующим органом вне утвержденного плана проведения проверок⁶.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:

- письменное заявление субъекта предпринимательства о проведении внеплановой проверки;
- получение уполномоченным органом сведений о фактах нарушения субъектом предпринимательства требований законодательства Кыргызской Республики;
- нарушение субъектом предпринимательства технологического процесса, выход из строя сооружений, оборудования, возникно-

⁵ П.2., Положения о критериях оценки риска при проведении плановых проверок субъектов предпринимательства на объектах высокого эпидемиологического риска, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 г. № 679.

⁶ П.3.2.2. Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства.

вание аварийной ситуации, при которых возможно причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде;

- письменное заявление физического или юридического лица с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений о нарушении субъектом предпринимательства прав и интересов заявителя.



Заявления, не позволяющие установить фамилию, имя, отчество и место нахождения лица, обратившегося в государственный контролирующий орган, не могут служить основанием для проведения проверки.

Контрольная проверка – проверка устранения субъектами предпринимательства нарушений, отмеченных предыдущей проверкой.

Целью проведения контрольной проверки является - определение устранены ли субъектом предпринимательства нарушения, выявленные предыдущей проверкой.

Если Вы полагаете, что при проведении проверки должностные лица государственного контролирующего органа своими действиями (бездействием) нарушают Ваши права, Вы вправе обжаловать результат проверки в вышестоящий уполномоченный орган или непосредственно в суд.

Пере проверка – это проверка, проводимая на основании жалобы субъекта предпринимательства на результаты плановой проверки и для уточнения некоторых моментов, связанных с проведенной плановой проверкой, которые не отражены либо неясно отражены в акте проверки.⁷



Пере проверке подлежит только обжалуемый субъектом предпринимательства результат плановой проверки.

⁷ Ст. 2 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

II. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

2.1. Начало проверки.

Для начала необходимо ознакомиться с перечнем государственных органов, которые являются субъектами проверок и обладают правом на их проведение

Субъектами проверок являются государственные контролирующие органы - государственные органы или органы местного самоуправления (если им в установленном законодательством порядке переданы полномочия по осуществлению проверок), которые в соответствии с законами Кыргызской Республики выполняют контрольно-надзорные функции.

В приложении 1 представлен закрытый перечень государственных органов, обладающих полномочиями на проведение проверок, который утвержден Постановлением Жогорку Кенеша КР от 20 июня 2008 года № 553-IV «Об утверждении Перечня уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства».



Субъект предпринимательства имеет право не допускать должностное лицо проверяющего органа к осуществлению плановой проверки в случае неполучения уведомления об осуществлении проверки.

Однако в случае, если Вы занимаетесь видом деятельности, подлежащим лицензированию, то **проведение проверки входят в обязанности соответствующего лицензиара**, который обладает правом проведения лицензионного контроля **в целях проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований**.⁸ При этом государственные органы не имеют права в ходе проверки субъектов предпринимательства, проверять соблюдения ими лицензионных требований.

В уведомлении о предстоящей проверке должны быть указаны:

- дата начала и окончания осуществления плановой проверки;
- наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, в отношении деятельности которого осуществляется проверка;

⁸ Ст. 28 Закона Кыргызской Республики 19 октября 2013 года N 195 «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».

- наименование уполномоченного органа;
- должность, фамилия и инициалы должностного лица проверяющего органа⁹.



В экстренных случаях, связанных с обеспечением жизни и здоровья людей (угроза или возникновение и распространение инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), аварии техногенного характера), проверки могут носить внезапный характер и проводиться незамедлительно, без получения письменного направления (уведомления), независимо от времени суток, с целью выявления причин и источников недопустимого воздействия на состояние здоровья населения и принятия мер по их устранению.

Следует отметить, что в случае получения Вами надлежаще оформленного уведомления в установленный срок, Вы обязаны обеспечить проведение проверки в установленные уведомлением сроки, а в случае наличия у Вас уважительных причин, препятствующих ее проведению, необходимо в срок не более 5 дней от даты получения уведомления проинформировать проверяющий орган о невозможности обеспечить проведение проверки в эти сроки и согласовать другие даты проверки. Перенос срока начала проведения проверки допускается только один раз.



Проверяющий орган ОБЯЗАН не позднее, чем за 10 календарных дней до дня осуществления проверки, письменно уведомить субъекта предпринимательства о предстоящей плановой проверке.

В случае, если Вас не уведомили законным образом, т.е. не получены заказное письмо, телефонограмма, уведомление не вручено лично руководителю (уполномоченному лицу) субъекта предпринимательства под роспись, то Вы имеете полное право не допускать проверяющих к осуществлению плановой проверки.

Представлять Ваши интересы как руководителя, в случае Вашего отсутствия, при проведении проверок, имеет право любое уполномоченное Вами на осуществление данных функций физическое или юридическое лицо, при предъявлении соответствующего документа,

⁹ П.6, ст.6. Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

подтверждающего его полномочия. Такими документами могут быть, например:

- доверенность;
- приказ или протокол о назначении ответственным лицом.



Итак, с чего должна начинаться плановая проверка?

В первую очередь должностное лицо проверяющего органа, осуществляющего проверку, должно представиться Вам, предъявить свое служебное удостоверение, представить для ознакомления Предписание, а также проверочные листы.

Проверка деятельности субъектов предпринимательства осуществляется на основании утвержденного предписания уполномоченного органа (контролирующего) и только теми должностными лицами уполномоченных органов, которые в этом предписании указаны.

Необходимо обратить Ваше внимание на то, что должно быть указано в предписании:

- номер и дата предписания о проведении проверки;
- наименование уполномоченного органа;
- фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки;
- наименование и адрес субъекта предпринимательства или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка;
- цели и предмет проводимой проверки;
- правовые основания проведения проверки;
- дата начала и окончания проверки.

Предписание о проведении проверки, **в двух экземплярах** должно быть подписано руководителем уполномоченного государственного органа и удостоверено печатью, а так же согласовано с Министерством экономики Кыргызской Республики и тоже удостоверено печатью.

При получении предписания, Вам необходимо осуществить сверку данных служебных удостоверений пришедших проверяющих с данными, указанными в предписании. Если в предписании указано, что проверку осуществляют двое сотрудников, а к вам пришли трое и более, то тех лиц, чьи данные отсутствуют в предписании, вы имеете право не допустить не только к участию в проверке, но и даже на терри-

торию Вашей организации. Если произведена замена или дополнение состава проверяющих должностных лиц, руководитель проверяющего органа должен заполнить **соответствующий раздел предписания в двух экземплярах**, с указанием должностных лиц, которые направлены на замену или дополнение лиц, указанных в предписании, **указанные изменения также подписываются и заверяются печатью**.

Кроме того, на основании одного предписания может производиться только одна проверка субъекта предпринимательства, т. е. с одним и тем же Предписанием представители проверяющих органов не могут прийти к Вам дважды.



Что же такое проверочный лист?

Проверочный лист - включает в себя перечень требований к деятельности субъектов предпринимательства, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, несоблюдение которых влечет угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, имущественным интересам граждан, юридических лиц и государства

Значит проверочный лист, представляет собой тот перечень законных вопросов, на основании которого должна проводиться проверка.



Проведение плановых проверок без использования проверочных листов не допускается.

Так же необходимо отметить, что требования, соблюдение которых не являются обязательными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, не могут быть включены в проверочный лист.

Формы проверочных листов утверждаются совместными приказами государственного контролирующего органа и Министерством экономики Кыргызской Республики, а также публикуются на официальных сайтах этих государственных органов.



В ходе реализации проекта ЮСАИД РЕФОРМА (2014 г.), было проведено исследование, в рамках которого было взято 150 интервью с руководителями и сотрудниками субъектов предпринимательства. В каждой области, включая город Бишкек, были опрошены от 11 до 21 человека. По результатам опроса большинство субъектов предпринимательства даже не знают о проверочных листах.

На вопрос: «Использовали ли сотрудники проверяющего органа при проведении проверки проверочные листы?», 72,9% опрошенных ответили - «Никогда».

Непосредственно перед проведением проверки, проверяющий орган должен вручить Вам первый экземпляр предписания, а на втором экземпляре предписания Вам необходимо сделать запись о получении предписания и вернуть его должностному лицу проверяющего органа. Особое внимание хотелось бы уделить наличию у Вас первого экземпляра, а не его копии. Поскольку, если Вы будете не согласны с результатами проверки и решите их обжаловать в суде, то в суд необходимо будет представить письменные доказательства в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.¹⁰

Следует отметить, что в соответствии с законодательством Вы можете не допустить представителей государственных контролирующих органов к проведению проверки в случаях:

1. если Вами, в установленный законом срок, не было получено уведомление о предстоящей проверке, или уведомление не оформлено в установленном порядке (порядок оформления описан выше);
2. если Вам не было вручено Предписание, или Предписание не оформлено в установленном порядке (порядок оформления приведен выше);
3. если сроки проверки, указанные в предписании, истекли или еще не наступили;
4. если не соблюдены временные интервалы, установленные для плановых проверок;
5. если предмет плановой проверки, указанный в предписании, был предметом предыдущей плановой проверки;

¹⁰ П. 2, ст. 75 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики от 29 декабря 1999 года N 146.

6. если время проведения проверки совпало с нерабочим временем субъекта предпринимательства;
7. если перед проведением плановой проверки Вам не предоставлены проверочные листы¹¹.



Каждый предприниматель должен знать, что субъект предпринимательства признается добросовестно исполняющим требования законодательства, пока не доказано иное.

Итак, проверяющий орган уведомил Вас о предстоящей проверке не менее чем за 10 дней, специалисты проверяющего органа предъявили Предписание и свои служебные удостоверения, ознакомили Вас с содержанием проверочных листов. Вы внимательно ознакомились, сверили данные и в результате убедились, что все в порядке. И с момента получения Вами надлежаще оформленного предписания проверка считается начавшейся.

2.2. Сроки проведения проверок.

Следует помнить, что срок проведения плановых проверок не может превышать 15 рабочих дней, а для субъектов малого предпринимательства - 5 рабочих дней.

Однако этот срок может быть продлен по письменному приказу руководителя государственного контролирующего органа, осуществляющего проверку, но не более одного раза и на срок не более 10 рабочих дней.

Срок проведения внеплановой проверки составляет не более 3 рабочих дней.

Контрольные проверки могут проводиться только после истечения срока, предоставленного субъекту предпринимательства для устранения отмеченных плановой проверкой нарушений.

Срок контрольной проверки ограничивается временем, необходимым для проверки устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.

¹¹ П. 12.3. Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.



Если решение о продлении срока проведения проверок необоснованно, то Вы имеете право его обжаловать в вышестоящий уполномоченный орган, органы прокуратуры или непосредственно в суд.

Пере проверка проводится в течение срока, необходимого для разрешения вопросов, поставленных в жалобе субъекта предпринимательства, срок проведения пере проверки не может превышать тридцатидневный срок, установленный для рассмотрения жалобы и принятия решения.

Следует отметить, что в случае необходимости исследования отобранных проб и образцов в лабораторных условиях, течение срока проверки может быть приостановлено на срок, необходимый для исследования, но не более чем на 15 календарных дней.

Порядок обжалования решений, действий (бездействия) проверяющего органа и его должностных лиц раскрыт в части IV настоящего Руководства.

2.3. Ограничения при проведении проверок.

При проведении проверок субъектов предпринимательства, законодательство четко устанавливает ограничения для проверяющих органов, согласно которым проверяющий орган и его должностные лица:

- не вправе проверять выполнение требований, не относящихся к компетенции органа государственного контроля, от имени которого действуют должностные лица;
- не вправе осуществлять проверку в случае отсутствия на месте проведения проверки руководителя или его представителя;
- требовать предоставления документов, информации, образцов (проб), не относящихся к предмету проверки данного предприятия, а также изымать оригиналы документов;
- требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований (испытаний), экспертизы без оформления Протокола об отборе образцов (проб) продукции в установленной форме, а также отбирать их в количестве, превышающем нормы, установленные государственными стандартами или иными нормативными актами;
- распространять информацию, полученную в результате проверки и по закону являющуюся тайной;

- нарушать и превышать установленные сроки проведения проверок;
- взимать в наличной форме штрафы и другие платежи с субъектов предпринимательства;
- собирать, хранить, использовать и распространять информацию о субъектах предпринимательства, полученную в нарушение законодательства Кыргызской Республики;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку, инициированную анонимными заявлениями;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю¹².



Необходимо помнить, что противоречия и неясности законодательства Кыргызской Республики, устанавливающего обязательные требования, не могут быть использованы против субъектов предпринимательства.

Так же необходимо отметить, что все требования проверяющих органов должны быть максимально конкретизированы. Цели и основания не должны носить общий характер или размытую формулировку, как например - «соблюдение норм законодательства».

2.4. Права и обязанности проверяющего органа и его должностных лиц¹³

Обратите внимание, что **должностное лицо уполномоченного органа имеет право:**

1. требовать от субъекта предпринимательства или его должностного лица и получать документы, информацию, разъяснения, в том числе и письменные по вопросам, непосредственно связанным с предметом проверки, изложенным в предписании и проверочных листах;
2. в случае необходимости делать выписки и копии документов;

¹² Ст.4. Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

¹³ Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

3. проводить осмотр помещений, оборудования, иного имущества, если такой осмотр связан с проведением проверки;
4. наблюдать за технологическими процессами, если проверка связана с контролем соблюдения технологических требований;
5. принимать меры по привлечению к ответственности субъекта предпринимательства и его должностного лица в случае невыполнения законных требований проверяющего лица, а также в случае нарушения требований законодательства Кыргызской Республики.

Но должностному лицу уполномоченного органа запрещается:

1. требовать от субъекта предпринимательства или его должностного лица документы, информацию и разъяснения, не относящиеся к предмету проверки;
2. хранить и использовать информацию о деятельности субъекта предпринимательства, полученную с нарушением законодательства Кыргызской Республики;
3. распространять без согласия субъекта предпринимательства или его должностного лица информацию, составляющую государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, полученную им в результате проведения проверок, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
4. требовать или получать от субъекта предпринимательства или его должностного лица какое-либо вознаграждение или услугу за проведение проверки;
5. вмешиваться, ограничивать или приостанавливать деятельность субъекта предпринимательства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
6. использовать факт нарушения субъектом предпринимательства или его должностным лицом как основание для вмешательства в его деятельность;
7. устанавливать дополнительные требования, касающиеся порядка и процедур проведения проверок, методов и параметров, проверяемых в процессе проверок, не предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

Должностное лицо государственного контролирующего органа обязано:

1. до начала проверки предъявить служебное удостоверение и передать субъекту предпринимательства или его должностному лицу один экземпляр предписания о проведении проверки, ознакомить с вопросами предмета проверки;
2. проводить проверки в строгом соответствии с вопросами предмета проверки, с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства;
3. проводить проверки в рабочее время субъекта предпринимательства в присутствии его должностного лица;
4. отбирать образцы (пробы) в минимальном количестве, необходимом для проведения экспертизы (анализа);
5. по требованию субъекта предпринимательства или его должностного лица предоставить нормативные правовые акты, заявления (если проверка иницируется на основании заявления), а также иные документы, на основании и в соответствии с которыми проводится проверка;
6. обосновывать нарушения, выявленные в ходе проверки, с указанием конкретных норм законодательства Кыргызской Республики;
7. отметить в Книге учета инспекторских проверок проведенную проверку;
8. требовать документацию и иные материалы, относящиеся к предмету проверки;
9. не распространять конфиденциальную информацию, а также информацию, полученную в результате проверки, распространение которой может нанести вред субъекту предпринимательства.

Уполномоченный орган обязан:

1. осуществлять финансирование всех затрат, связанных с проведением проверок, за счет средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование его деятельности в пределах средств, предусмотренных на соответствующий год;
2. проводить проверки по месту нахождения субъекта предпринимательства либо осуществления предпринимательской деятельности;

3. не использовать противоречия и неточности законодательства Кыргызской Республики против субъекта предпринимательства или его должностного лица;
4. давать разъяснения субъекту предпринимательства или его должностному лицу по правильному исполнению требований законодательства Кыргызской Республики, подлежащих проверке;
5. принять меры по недопущению причинения вреда и довести любым доступным способом до сведения потребителей информацию об опасном товаре (работе, услуге), которые могут причинить вред жизни, здоровью, имуществу потребителей и окружающей среде.

2.5. Права и обязанности субъекта предпринимательства¹⁴

Субъект предпринимательства, при проведении проверки, также **обладает набором определенных прав, а именно:**

1. требовать от должностного лица государственного контролирующего органа предъявления служебного удостоверения, предписания о проведении проверки, проверочных листов (при плановых проверках), перечня нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования к субъекту предпринимательства, подлежащих проверке;
2. не допускать к проверке лицо, не имеющее полномочий для проведения проверки;
3. не выполнять требования должностного лица государственного контролирующего органа, если его требования не относятся к предмету проверки;
4. требовать от должностного лица государственного контролирующего органа, проводящего проверку, произведения записи в Книге регистрации инспекторских проверок о проводимой проверке;
5. получать от должностного лица государственного контролирующего органа, проводящего проверку, первый экземпляр предписания на проведение проверки, а также один экземпляр акта проверки;
6. обжаловать результат проверки.

¹⁴ Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

Но помимо прав у субъекта предпринимательства также существуют обязанности, а именно:

1. по законному требованию проверяющего должностного лица предоставить документы, информацию и разъяснения, необходимые для проведения проверки;
2. оказывать содействие проверяющему должностному лицу;
3. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики о проверках.

2.6. Завершение проверки.

Все проверки государственных контролирующих органов должны быть отражены в **Книге регистрации инспекторских проверок**. Книга регистрации является официальным документом и хранится субъектом предпринимательства в течение всего времени осуществления им предпринимательской деятельности.

Книга инспекторских проверок является одним из важнейших средств защиты прав предпринимателя от неправомерных действий со стороны проверяющего органа, поскольку позволяет фиксировать важные процедурные моменты. Данные, занесенные в книгу, могут быть предъявлены в качестве доказательств при обжаловании результатов проверки. Форма книги утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533 (Приложение 1). Листы книги прошнуровываются, подписываются субъектом предпринимательства или его должностным лицом и могут быть скреплены печатью.

Необходимо отметить, что каждый филиал, представительство либо отдельное структурное подразделение субъекта предпринимательства может иметь отдельную книгу.

В книге должностные лица государственного контролирующего органа обязаны произвести запись:

1. о наименовании государственного контролирующего органа;
2. о дате начала и окончания проведения проверки;
3. об основаниях и предмете проверки;
4. о должностях, фамилиях, именах и отчествах должностных лиц государственного контролирующего органа, осуществляющих проверку, и их личные подписи.

Подпись должностного лица проверяющего органа в книге является свидетельством обязательства о нераспространении без согласия субъекта предпринимательства конфиденциальной информации (коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны), а также информации, полученной в результате проверки, распространение которой может нанести вред субъекту предпринимательства.



Запрещается изъятие Книги регистрации инспекторских проверок у субъекта предпринимательства. При необходимости субъект предпринимательства может предоставить заверенную выписку из книги.

Завершением срока проверки считается **дата вручения** субъекту предпринимательства Акта о проведении проверки или дата окончания проверки, указанная в предписании, если акт до этой даты не вручен.



Отсутствие книги не является нарушением и основанием для отказа в проведении проверки.

По результатам проверки должностное лицо государственного контролирующего органа составляет акт о проверке.

Акт о проведении проверки является официальным итоговым документом проверки, который оформляется независимо от результатов проверки. Акт составляется в количестве не менее двух экземпляров и подписывается должностными лицами проверяющего органа, которые непосредственно проводили проверку, и предпринимателем (его уполномоченным представителем). Необходимо помнить, что первый экземпляр акта проверки должен быть вручен Вам или Вашему представителю. Еще раз обратите внимание на то, чтобы у Вас был именно первый экземпляр акта, а не его копия.

Обращаем внимание, что **Акт о проведении проверки в обязательном порядке должен содержать следующие реквизиты**¹⁵:

1. дата и время составления акта, место проведения проверки;
2. наименование проверяющего органа;
3. основание для проведения проверки;
4. вид проверки;

¹⁵ П. 20.1. Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

5. реквизиты предписания на проверку;
6. должность, фамилия, имя, отчество и номер служебного удостоверения должностного лица, проводившего проверку;
7. фамилию, имя, отчество субъекта предпринимательства или полное наименование субъекта предпринимательства - юридического лица, идентификационный налоговый номер субъекта предпринимательства;
8. место регистрации и ведения экономической деятельности субъекта предпринимательства;
9. фамилию, имя, отчество руководителя и других должностных лиц субъекта предпринимательства, участвовавших в проверке;
10. сведения обо всех предыдущих проверках, начиная с последней плановой проверки, с указанием вида и сроков проверок, результатах проверок и мерах, принятых по устранению выявленных нарушений законодательства (при наличии);
11. информацию об устранении субъектом предпринимательства правонарушений, выявленных предыдущей проверкой;
12. проверенный период деятельности;
13. сведения о степени риска объектов субъекта предпринимательства;
14. общие сведения об объектах и документах субъекта предпринимательства, представленных или не представленных для проведения проверки;
15. подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленного в ходе проверки, с указанием конкретных фактов, документов субъекта предпринимательства, на основании которых сделан вывод о совершении правонарушения, конкретных норм законов и подзаконных нормативных правовых актов, нарушенных субъектом предпринимательства;
16. обоснованное суждение должностного лица государственного контролирующего органа о причине допущенного нарушения: техническая ошибка, неправильное толкование или применение нормы закона, неосведомленность субъекта предпринимательства об отдельных нормативных правовых актах, намеренное нарушение и иные причины;
17. выводы и результаты проверки в соответствии с видом и методом проверки;

18. рекомендации должностного лица государственного контролирующего органа по совершенствованию деятельности субъекта предпринимательства с указанием ошибок, которые привели к нарушению требований законов и подзаконных нормативных актов.



Если по результатам проверки нарушений установлено не было, соответствующая запись так же должна быть отражена в Акте о пропроведении проверки.

В случае, если Вы по каким-либо причинам не согласны с результатами проверки, при подписании акта сделайте пометку «не согласен». Все письменные разъяснения и документы, поясняющие мотивы Вашего возражения необходимо отправить в государственный контролирующий орган в срок до 10 календарных дней с момента получения акта.

Второй экземпляр акта с прилагаемыми документами, в срок не ранее 10 календарных дней после завершения проверки, будет рассмотрен руководителем соответствующего государственного контролирующего органа и по результатам рассмотрения руководитель государственного контролирующего органа должен вынести одно из следующих решений:

1. об утверждении акта и результатов проверки;
2. о привлечении субъекта предпринимательства и его должностных лиц к ответственности;
3. об отказе в привлечении субъекта предпринимательства и его должностных лиц к ответственности ввиду отсутствия состава административного правонарушения;
4. о приостановлении деятельности субъекта предпринимательства на срок до устранения им выявленных нарушений;
5. о направлении копии материалов проверки в правоохранительные органы.

В случае выявления нарушений со стороны предпринимателя, в виде ненадлежащего выполнения требований законодательства (последствия которого возможно предотвратить), либо непредставления в указанные сроки информации и отчетности, которая является обязательной в соответствии с процедурами законодательства о проверках, Вам будет направлено **предупреждение** с требованием об устранении нарушения.

Предупреждение информирует предпринимателя о допущенных нарушениях требований законодательства и содержит требование об устранении указанных нарушений:

1. в срок до 3 календарных дней - в случае, если неустранение нарушения влияет на обеспечение безопасности по защите жизни и здоровья людей;
2. в срок до 30 календарных дней - в остальных случаях. По истечении указанного срока, предоставленного Вам для устранения нарушения, проверяющий орган осуществляет контрольную проверку.

Необходимо обратить внимание на обязательные реквизиты, которые должно содержать предупреждение:

1. номер и дата регистрации предписания в Министерстве экономики Кыргызской Республики;
2. наименование государственного контролирующего органа;
3. фамилия, имя, отчество должностного лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки;
4. наименование и адрес субъекта предпринимательства или фамилия, имя, отчество предпринимателя - физического лица, в отношении которого проводится проверка;
5. цели, вид и предмет проверки;
6. дату и номер решения, на основании которого выписано уведомление;
7. указание состава нарушения с указанием конкретной нормы закона;
8. срок, предоставляемый субъекту предпринимательства для устранения нарушения;
9. указание конкретной нормы закона, устанавливающей ответственность субъекта предпринимательства в случае невыполнения уведомления.

В случае, если же выявлены нарушения требований законодательства, за которые субъект предпринимательства подлежит привлечению к административной ответственности, должностное лицо уполномоченного органа составляет Протокол об административном правонарушении.

В случае принятия решения о привлечении предпринимателя к административной ответственности, в **Решении** должны быть:

1. изложены суть и обстоятельства совершенного правонарушения;
2. указаны конкретные нормы законов и подзаконных актов, которые были нарушены;
3. сделаны ссылки на документы, которые подтверждают указанные обстоятельства;
4. приведены доводы субъекта предпринимательства в свою защиту и результаты проверки этих доводов;
5. указаны применяемые меры административной ответственности.

В любом случае, при выявлении нарушений норм законодательства, должностное лицо государственного контролирующего органа обязано разъяснить субъекту предпринимательства предмет и суть допущенного нарушения.

III. КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

3.1. Понятие Контрольной проверки

Как уже было отмечено, **контрольная проверка** - это проверка устранения субъектами предпринимательства нарушений, отмеченных предыдущей проверкой.

Контрольные проверки могут проводиться только после истечения срока, предоставленного субъекту предпринимательства для устранения отмеченных нарушений. Контрольная проверка проводится с целью определения, устранены ли Вами нарушения, выявленные предыдущей проверкой, и не может выходить за рамки данной задачи.

Срок же самой контрольной проверки ограничивается временем, необходимым для проверки устранения нарушений, выявленных предыдущей проверкой.

Если в ходе контрольной проверки будет установлено, что нарушения, указанные в предупреждении, не устранены, то должностное лицо государственного контролирующего органа выносит постановление по делу об административном правонарушении. Исполнение постановления о применении административного взыскания производится в соответствии с требованиями Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности. Постановление о наложении административного взыскания обязательно для исполнения всеми органами государственных администраций, местного самоуправления, а также должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами независимо от форм собственности.

Необходимо отметить, что если Вы получили уведомление об устранении нарушений, вы обязаны исполнить его в установленные сроки, либо обжаловать результаты проверки, включая полученное уведомление.

IV. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРОВЕРЯЮЩЕГО ОРГАНА И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

4.1. Право на обжалование решений, действий или бездействия проверяющего органа и его должностных лиц.

Право обжалования решений, действий или бездействий проверяющего органа и его должностных лиц регламентировано законодательством о проверках. В связи с этим, запрещается преследование заявителя в связи с его жалобой. Так же, при рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе, а также сведений, касающихся частной жизни или предпринимательской деятельности, без согласия заявителя. В отдельных случаях по мотивированной просьбе заявителя не подлежат разглашению сведения об его фамилии, имени, отчестве (наименовании), месте жительства (местонахождении). Сведения, ставшие известными при рассмотрении жалоб, не могут быть использованы во вред заявителю. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение тому государственному контролирующему органу (должностному лицу), решение, действие (бездействие) которого обжалуется¹⁶. Следует отметить, что в каждом конкретном случае принимать решение о целесообразности обжалования решений, действий или бездействия проверяющего органа должен сам предприниматель, исходя из конкретных обстоятельств дела и обстановки.

Итак, все субъекты предпринимательства вправе обжаловать решение, действие или бездействие государственного проверяющего органа или его должностного лица, если, по мнению заявителя, таким решением, действием или бездействием нарушены его права и свободы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность и если такое решение, действие или бездействие непосредственно затрагивает интересы этого лица.

Следует отметить, что если при каких-то обстоятельствах Вас убедили или принудили отказаться от права на обжалование решений, действий или бездействия, данный отказ будет считаться недействительным. Действия проверяющего должностного лица и решение уполномоченного органа могут быть обжалованы в вышестоящий уполномоченный орган (Правительство КР), орган Прокуратуры или непосредственно в суд.

¹⁶ П.25.5 Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

4.2. Процедура обжалования.

Защита прав субъектов предпринимательства при проведении проверок осуществляется как в административном порядке, т.е. в вышестоящем государственном контролирующем органе (Республиканский государственный орган, если проверка была проведена областным ГКО или Правительство КР), так и в судебном порядке, т.е. в суде. Первоначальное обращение с жалобой в вышестоящий орган не является препятствием для обращения в последующем с жалобой в суд.

Дополнительные пояснения:

Если территориальным управлением Государственной инспекции экологической и технической безопасности при Правительстве КР (ГЭТИ) по г.Джалал-Абад, Сузакскому району была проведена плановая проверка Компании «Жергетал Балы» (название изменено) в г. Джала-Абад. И руководство Компании не согласилось бы с выводами и результатами проведенной проверки, Компания в праве обратиться для защиты своих интересов и обжалования действий проверяющего органа в вышестоящий орган, в данном случае это - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (Республиканский орган).

В случае если бы проверка Компании «Жергетал Балы» в г. Джалал-Абад была проведена Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики (Республиканским госорганом), то жалоба может быть подана:

а) в Правительство Кыргызской Республики как в вышестоящий орган по отношению к Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

б) в Министерство экономики Кыргызской Республики как в орган осуществляющий политику в области предпринимательской деятельности;

в) в органы Прокуратуры, как надзорный орган.

Первоначально, обжалуя решение, действие (бездействие) в вышестоящий государственный контролирующий орган, у Вас появится возможность прояснить позицию государственного контролирующего

органа по данному вопросу. В последующем, из официального ответа на жалобу можно установить, какие аргументы в будущем представят суду государственные контролирующие органы в обоснование своей позиции. Зная это, в последующем, обращаясь в суд, Вы сможете грамотно обосновать свои контраргументы и заблаговременно подготовить необходимые доказательства.

В случае, если Вы решили обжаловать решение, действие (бездействие) государственного контролирующего органа в административном порядке, т.е. путем подачи жалобы в вышестоящий государственный контролирующий орган, необходимо обратить внимание на срок, так как жалоба может быть подана в течение 30 дней:

1. со дня, когда Вам стало известно или должно было стать известно о нарушении Ваших прав и свобод, создании препятствий к их реализации либо незаконном возложении какой-либо обязанности;

2. со дня истечения установленного законодательством срока для принятия государственным контролирующим органом решения или совершения действия, предусмотренного законодательством.

В случае, если по каким либо причинам срок для подачи жалобы был пропущен, этот срок может быть восстановлен государственным контролирующим органом, правомочным рассматривать жалобу. Жалоба подается по месту нахождения вышестоящего государственного контролирующего органа. Место нахождения определяется почтовым адресом.



Заявитель не обязан доказывать незаконность обжалуемых решений, действий или бездействий государственного контролирующего органа или его должностных лиц.

Подача и рассмотрение жалоб ведется или на кыргызском или русском языке. Составляя письменную жалобу, необходимо указать следующее:

1. наименование государственного контролирующего органа или должность, фамилия, имя и отчество должностного лица государственного контролирующего органа (если они известны), решение, действие или бездействие которого обжалуется;
2. фамилия, имя, отчество субъекта предпринимательства или его наименование;

3. место жительства или местонахождение субъекта предпринимательства, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
4. существо обжалуемого решения, действия или бездействия;
5. обстоятельства, на основании которых субъект предпринимательства считает, что обжалуемым решением, действием или бездействием нарушены его права и свободы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность¹⁷.

Составлять жалобу необходимо в двух экземплярах. Один из них Вы направите в вышестоящий государственный контролирующий орган, а второй экземпляр (зарегистрированный вышестоящим государственным контролирующим органом или с отметкой о принятии почтовым отделением) должен остаться у Вас. Такие доказательства в будущем могут сыграть немаловажную роль в разрешении Вашего спора и будут свидетельствовать о том, что срок, отведенный для обжалования, Вами был соблюден. Так же оговорим, что **не следует вместе с жалобой передавать оригиналы документов**, которые подтверждают обстоятельства, изложенные в обращении, **достаточно будет приложить копии.**



Жалоба должна быть рассмотрена не позднее 30 календарных дней со дня ее поступления (регистрации).

По результатам рассмотрения Вашей жалобы, вышестоящий государственный контролирующий орган¹⁸ должен принять одно из нижеследующих решений:

1. признать обжалуемое решение, действие или бездействие законным;
2. признать незаконным обжалуемое решение, действие или бездействие полностью либо частично.

¹⁷ П. 23.5. Положения о **порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением** Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

¹⁸ См. пояснение вышестоящего государственного контролирующего органа на стр.27.



Если заявитель не получил ответа в течение 30 календарных дней, считается, что жалоба удовлетворена в его пользу.

В случае признания обжалуемого Вами решения, действия или бездействия незаконным, вышестоящий государственный контролирующий орган:

1. отменяет полностью или частично принятое решение и самостоятельно принимает новое решение;
2. определяет круг действий, которые должны быть совершены в целях устранения допущенных нарушений, либо самостоятельно совершает такие действия, если их совершение находится в его компетенции.

При установлении факта неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом своих должностных обязанностей будут приняты меры по привлечению его к дисциплинарной, материальной, административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности.

После принятия решения, Вам будет направлена копия решения, принятого по результатам рассмотрения Вашей жалобы.

Следует отметить, что в случае, если в удовлетворении жалобы отказано, Вы вправе обратиться за защитой своих прав в суд. В судебном порядке, как правило, разбираются споры, не нашедшие разрешения в административном порядке. Споры, сторонами которых являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица, а также граждане и юридические лица являются административными и рассматриваются по первой инстанции межрайонными судами по месту нахождения органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, чьи акты, действия или бездействие обжалуются в суд.

Заявителями по административным делам могут быть граждане, юридические лица, чьи права и законные интересы затронуты обжалуемым актом, действиями или бездействием органа государственной власти, органа местного самоуправления и их должностных лиц.¹⁹

Заявление необходимо подать в суд в течение трех месяцев со дня получения копии акта государственного органа, органа местного самоуправления, их должностных лиц либо со дня, когда Вам стало известно о вынесении данного акта.

¹⁹ Ст. 263 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики.



Подача заявления в суд не приостанавливает действие оспариваемого акта или действия, за исключением акта о привлечении к административной ответственности.

При обжаловании действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, заявление подается в суд, так же в течение трех месяцев со дня, когда Вы узнали о его совершении.

Необходимо отметить, что жалоба в суд должна содержать²⁰:

1. наименование акта и органа или должностного лица, принявшего данный акт;
2. описание действия или бездействия органа или должностного лица и их наименование;
3. дату принятия акта или совершения обжалуемого действия;
4. дату вручения оспариваемого акта либо получения копии акта, ознакомления с этим актом, дату, когда лицо, обращающееся в суд, узнало о совершении обжалуемого действия;
5. указание о том, какие конкретно права, свободы или законные интересы нарушены этим актом либо действием или бездействием;
6. указание о том, какие статьи законов нарушены оспариваемым актом, действием или бездействием;
7. требование заявителя относительно обжалуемого акта, действия или бездействия.

К заявлению необходимо приложить копию оспариваемого акта или его части. В случае, если по каким-либо причинам у Вас отсутствует копия обжалуемого акта, в заявлении необходимо отразить требование по его затребованию судом.



Обязанность доказывания законности и обоснованности акта, действия (бездействия), обжалуемого в суде, возлагается на орган государственной власти, органы местного самоуправления, должностных лиц, принявших акт или допустивших действия (бездействие).

Вопрос о принятии заявления к производству суда решается судьей единолично в трехдневный срок со дня поступления заявления в суд. Далее Ваше заявление должно быть рассмотрено в срок, не превышающий одного месяца с момента принятия дела к производству.

²⁰ Ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики.

Должностные лица уполномоченных государственных органов, совершившие противоправные действия (бездействие) при проведении проверок субъектов предпринимательства, **не вправе занимать какую-либо должность** в уполномоченных государственных органах **в течение 3 лет после установления их вины в судебном порядке**²¹.

В случае, если же в ходе проверки были выявлены нарушения требований законодательства, за которые субъект предпринимательства подлежит привлечению к административной ответственности, то обжалование постановления по делу об административном правонарушении и исполнение постановления о применении административного взыскания производятся в соответствии с требованиями Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности.

Итак, обжаловать постановление по делу об административном правонарушении можно как в вышестоящем уполномоченном органе (Республиканский государственный орган, если проверка была проведена областным ГКО или Правительство КР), так и в суде.

Обжалование постановления по делу об административном правонарушении в вышестоящий орган, не является препятствием для повторного обжалования указанного постановления в суде.



Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении административного взыскания до рассмотрения жалобы судом.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана Вами в течение десяти дней со дня вручения копии постановления или объявления Вам содержания постановления о наложении административного взыскания.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении рассматривается в десятидневный срок со дня ее поступления.

В случаях поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении, либо при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела, срок рассмо-

трения дела может быть продлен судьей или органом (должностным лицом), рассматривающим дело, но не более чем на десять дней²².

Рассмотрев жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, вышестоящий орган принимает одно из следующих решений:

1. об оставлении постановления без изменения, а жалобы, представления - без удовлетворения;
2. об изменении постановления;
3. об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление вынесено неправомочным органом (должностным лицом);
4. об отмене постановления и прекращении дела.

Решение по результатам рассмотрения жалобы выносится в виде постановления. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в соответствующий вышестоящий орган (должностному лицу) или в районный (городской) суд.

Постановление о наложении административного взыскания обязательно для исполнения всеми органами государственных администраций, местного самоуправления, а также должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими лицами независимо от форм собственности.

²¹ П. 2, Ст. 20 Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».

²² Ст. 585 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности

V. ПЕРЕПРОВЕРКА

5.1. Понятие перепроверки.

В случае, если Вы обжаловали результаты проверки, то в последующем, на основании Вашей жалобы контролирующим органом может быть проведена перепроверка.

Перепроверка – это проверка, проводимая государственным контролирующим органом на основании жалобы субъекта предпринимательства на результаты плановой проверки.²³



Перепроверке подлежит только обжалуемый результат предыдущей проверки.

Перепроверка проводится только в случае несогласия субъекта предпринимательства с результатами проверки. Основанием проведения перепроверки служит обжалование результата проверки проверяемым субъектом предпринимательства в государственном контролирующем органе.

В **Приложении 3 и 4** даны образцы жалобы в вышестоящий контролирующий орган и заявления в суд, подаваемые при подаче жалобы вышестоящий орган или в суд на действия или бездействие должностного лица.

VI. СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.05.2015 г.).
2. Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.01.2015 г.).
3. Закон Кыргызской Республики от 25 мая 2007 года N 72 «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства».
4. Закон Кыргызской Республики от 19 октября 2013 года N 195 «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике».
5. Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.
6. Положение о критериях оценки риска при проведении плановых проверок субъектов предпринимательства на объектах высокого эпидемиологического риска, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года № 679.
7. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2012 года № 108 «Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности».

²³ П. 3.2.5 Положения о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства, утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533.

Приложение 1.

Перечень уполномоченных органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства (Государственный Контролирующий Орган – ГКО)

1. Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;
2. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;
3. Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики;
4. Государственная инспекция по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
5. Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;
6. Государственная инспекция по метрологическому надзору при Министерстве экономики Кыргызской Республики;
7. Департамент по развитию конкуренции при Министерстве экономики Кыргызской Республики;
8. Департамент профилактики заболеваний и экспертизы при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
9. Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
10. Департамент драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики;
11. Государственный департамент по регулированию топливно - энергетического комплекса при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской Республики;
12. Социальный фонд Кыргызской Республики;
13. Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики.

Приложение 2.

Образец книги регистрации инспекторских проверок субъектов предпринимательства

(полное наименование, адрес, дата и место регистрации, реквизиты свидетельства Министерства юстиции Кыргызской Республики, либо Ф.И.О., реквизиты свидетельства Национального статистического комитета Кыргызской Республики, патента субъекта предпринимательства)

№ п/п	Наименование государственного контролирующего органа проводящего проверку	Ф.И.О., должность, номер удостоверения должностного лица (лиц), реквизиты предписания	Вид и вопросы Предмета проверки	Дата начала проверки и окончания проверки	Обязательство о не распространении без согласия субъекта предпринимательства конфиденциальной информации. Подпись должностного Лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

**Приложение 3.
лицевая сторона**

**ОБРАЗЕЦ ПРЕДПИСАНИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Код _____ Регистрационный номер № _____
Действительно с _____ по _____ 20__ г.
_____ поручает
(Наименование государственного контролирующего органа)

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)
проведение проверки _____
(вид проверки)

(наименование или Ф.И.О. проверяемого субъекта, адрес, ИНН)
с целью _____
(вопросы предмета проверки)

на основании _____
Срок проведения с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.
Проверяемый период с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.
Руководитель _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. «__» _____ 200__ г.
Согласовано: _____
(Государственный контролирующий орган по поддержке
и развитию предпринимательства)
Руководитель _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. «__» _____ 200__ г.
Продление срока проверки с _____ 200__ г. по _____ 200__ г.
Изменение состава проверяющих _____

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)
Руководитель _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П. «__» _____ 200__ г.

Примечание: настоящий документ остается у проверяемого субъекта, как официальный документ, подтверждающий факт проведения проверки.

**оборотная сторона
ИНФОРМАЦИЯ К ПРЕДПИСАНИЮ**

_____ проверка произведена _____
(вид проверки) (гос.контролирующий орган)

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

(Ф.И.О., должность, номер удостоверения)

(наименование проверяемого субъекта, адрес, ИНН)
Срок проведения с «__» _____ по «__» _____ 200__ г.
Результаты проверки: _____

(нарушений не выявлено, выявлены нарушения - указать конкретную
норму нормативного правового акта, указать реквизиты
составленных акта, протокола)

_____ «__» _____ 20__ г.
(Ф.И.О., подпись проверяющего, дата)
Должностное лицо проверяемого субъекта предпринимательства _____

(Ф.И.О., должность, телефон)
Замечания и предложения по проведенной проверке: _____

Фактический срок проведения проверки с «__» _____ по «__» _____ 200__ г.

(Подпись, Ф.И.О, Дата)

Примечание: копия предписания (или второй экземпляр) передается уполномоченному государственному органу после окончания срока проверки.

Приложение 4.

Акт проведения проверки субъекта предпринимательства № _____

от _____ 20__ г. _____

(дата составления акта) (время) (место составления акта)

_____ (наименование субъекта предпринимательства)

_____ (ИНН субъекта предпринимательства, место регистрации и ведения экономической деятельности)

_____ (Государственный орган, проводящий проверку)

_____ (ФИО, должность, номер удостоверения, проводящего проверку)

_____ (основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

в присутствии _____

(ФИО, должность, представителя проверяемого субъекта предпринимательства)

в период _____

(указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

проведена _____ проверка на _____

(вид проверки) (указать предмет проверки)

Сведения о степени риска проверяемого объекта _____

В период проведенной проверки установлено: _____

Результаты проверки _____

(подробно перечислить выявленные нарушения законных требований

с указанием статей НПА)

Сведения о предыдущей проверке _____

(сведения предоставляются о последней

плановой проверке, с указанием сроков проверки, результатах проверки и мерах, принятых по

устранению выявленных нарушений законодательства (при наличии таковых)

Рекомендации должностного лица проводящего проверку _____

_____ (ФИО, представителя госоргана, подпись проводящего проверку)

ФИО, представителя субъекта подпись предпринимательства

Примечание:

- 1. Акт является официальным итоговым документом проверки, который оформляется независимо от результатов проверки.
- 2. Акт составляется в количестве двух экземплярах (два оригинала), один передается руководителю или уполномоченному лицу проверяемого субъекта предпринимательства, второй остается у проверяющего.

Наименование организации направляющей пробы
Протокол отбора проб №

на исследование _____
(компоненты, для которых выполнен отбор)

от « ____ » _____ 20 __ г.

Наименование объекта исследования, адрес _____

Время отбора _____ доставки _____

Условия транспортировки и хранения _____

Цель исследования _____

Дополнительные сведения _____

Вид упаковки _____

НТД на метод отбора _____

НТД на метод консервации _____

№	Наименование пробы образца	Количество	Описание места отбора пробы

Лицо, отобравшее пробы _____

Лица, присутствующие при отборе пробы _____

Приложение 6.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
цель проверки: соблюдение требований
в области электрической безопасности

Утверждено
 Совместными приказами
 Министерства Экономики
 Кыргызской Республики
 от «24» 11 2014 года № 210
 Государственной инспекции по
 экологической и технической
 безопасности при правительстве
 Кыргызской Республики
 от «09» 10 2014 года № 703

Категория опасности

Категория опасности объекта устанавливается в соответствии с главой 2 « Критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности», утвержденный постановлением Правительства КР от 18 февраля 2012 года № 108.

Высокая		Средняя		Низкая	
---------	--	---------	--	--------	--

(должность представителя (представителей) проверяемого субъекта)
 (ФИО) (контактный телефон)

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту и перечень нормативных актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту хозяйствования

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Наличие лицензии на право заниматься производством, распределением или продажей электрической или тепловой энергии электроснабжающей организацией осуществляется современное и качественное проведение ремонта и профилактики электрических сетей и подготовка к работе в зимних условиях. Имеется обязательное подтверждение ответственности электротехнического и энергетического оборудования (сертификат и/или декларация)	Статья 5, Закон «Об электроэнергетике» Статья 31, Закон « Об электроэнергетике»				
Наличие обязательного состава комплекта технической документации включает: <ul style="list-style-type: none"> • общее описание электроустановки и электрооборудования, принцип их действия; проектные данные, чертежи, схемы, технические условия; • перечень полностью или частично используемых стандартов или описания решений для обеспечения соответствия требованиям технического регламента; • результаты проектных расчетов; • протоколы испытаний. 	п . 3, п. 64-75, приложение 1, приложение 7, приложение 8, приложение 9, Технический регламент « Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359 п . 76,77 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденным Правительством КР от 2 июня 2012 года № 359				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Соблюдаются требования электрической безопасности при воздействии электрических полей токов промышленной частоты электромагнитных полей	п.5, Приложение 2 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
Обеспечивается электрическая безопасность электротехнического оборудования конструкцией техническими способами и средствами защиты; организационными и техническими мероприятиями, которые предусматривают меры технического характера для гарантии в электротехническом оборудовании, а также их составных частях, не допускать неправильное электрическое соединение отдельных компонентов.	п.6-10 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
Соблюдаются требования по обеспечению безопасности системы управления электроустановками и электрооборудованием	п.11-18, Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
ограждениями устройства защиты электротехнического оборудования должны иметь прочную конструкцию; не создавать какого-либо дополнительного риска риска;	П.19 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				

быть легкими для обхода или вывода из строя располагаться на адекватном расстоянии от опасной зоны; не создавать препятствий для обзора производственного процесса; содействовать выполнению основных работ по установке и/или замене электроустановки и/или электрооборудования, а также по их техническому обслуживанию, ограничивая доступ только к зоне выполнения работ, не требуя, если это возможно, разборки.					
На электротехническом оборудовании должна быть нанесена полная информация, касающаяся его типа и имеющая значение для безопасной эксплуатации	п. 20 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
Наличие маркировки электротехнического оборудования	п. 21, п.23, п. 24 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
Наличие полного пакета эксплуатационных документов: 1) информацию о назначении оборудования; 2) сведения об основных потребительских свойствах или характеристиках;	п. 22 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПД	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
3) правила и условия безопасной эксплуатации (использования); 4) правила и условия хранения, перевозки, реализации, монтажа и утилизации (при необходимости - установление требований к ним); 5) информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования; 6) сведения о местонахождении изготовителя, информацию для связи с ним; 7) наименование и местонахождение уполномоченного представителя – изготовителя, импортера, информацию для связи с ним; 8) дату изготовления; 9) копию сертификата и/или декларации	п. 27, п.28 Технический регламент «Об электрической безопасности» утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года.№2 359 Технические способы и средства защиты и требования к ним должны быть указаны в нормативных технических документах				
Используются технические способы и средства защиты от воздействия электричества (отдельно и/или в сочетании друг с другом): 1) защитное заземление; 2) зануление; 3) выравнивание потенциалов; 4) малое напряжение; 5) электрическое разделение сетей; 6) защитное отключение;					

7) изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, двойная); 8) компенсация токов замыкания на землю; 9) отрадательные устройства; 10) предупредительная сигнализация, блокировки, знаки безопасности; 11) средства защиты и предохранительные приспособления.					
Определен класс, установлен код электрической безопасности (осуществляется изготовителем, на основе правил и показателей (нормативов), приведенных в нормативных технических документах на конкретные виды изделий	п.29, 30, 31, Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года .№ 359				
электротехническое оборудование должно быть исполнено так, чтобы была исключена возможность их посадки или гнездования для предотвращения гибели крупных птиц в районах их сезонной миграции и/или расселения	п. 32. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года.№2 359				
Воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше должны быть размещены за пределами сельтебной территории.	п. 33, Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года .№ 359				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требует	Меры реагирования
Крепление проводов на изоляторах должно быть усиленным, должны быть определены наименьшие расстояния от проводов до поверхности земли	п.34, приложение 6, Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2ию 2012 года .№ 359				
Перечень работ, обеспечивающих безопасность: - организационные мероприятия; - персонал прошел инструктаж и обучен безопасным методам труда (правила электрической безопасности и труда); - и др. в соответствии с НДТ.	Перечни работ устанавливаются отраслевыми нормативными техническими документами п.35-38 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года.№359				
Соблюдение требований в случае применения автоматических электроустановок.	п. 39. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года.№359				
Изготовитель должен предоставить безопасный доступ ко всем зонам, используемым для работы, наладки и технического обслуживания	п.40. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года.№359				
Электротехническое оборудование должно быть оснащено средствами аварийного отключения от источника электрической энергии, которые должны быть четко обозначены	п. 41. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года. № 359				

Электротехническое оборудование должно максимально ограничить вмешательство оператора.	п.42. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года.№ 359				
В электротехническом оборудовании (электроустановках) напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение, проектом должен быть предусмотрен видимый разрыв.	п.43. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года. № 359				
Необходимо предусмотреть ограждение зон при обслуживании электроустановок с уровнями магнитных и электрических полей, превышающих предельно допустимые значения, и где по условиям эксплуатации не допускается кратковременное пребывание персонала.	п.44. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года. №359				
При обслуживании электроустановок и электрооборудования, на которых после отключения от источника питания может быть остаточное напряжение, должны быть предусмотрены разрядные устройства.	п.45. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года. № 359				
Электротехническое оборудование, назначение которого не требует осуществления способа защиты от поражения электрическим током, соответствующего классам II и III, должно быть оснащено элементом для заземления.	п.46. Технический регламент «Об электрической безопасности », утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года. № 359				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПД	Выполнено	Не выполнено	Не требует	Меры реагирования
Электроустановки, которые по условиям обслуживания размещенного в них электрооборудования, требуют наличие дверей, окон и токов, должны быть оборудованы блокировками и/или защитными устройствами, исключающими доступ или приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением.	п.47. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
При возникновении короткого замыкания в электротехническом оборудовании должна быть обеспечена локализация воздействия открытой дуги в течении времени – не более 0,2 с.	п.50. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
Электротехническое оборудование, установленное в зданиях и используемое при строительстве и строительно-монтажных работах, должно обеспечивать безопасность и защиту людей от поражения электрическим током и предусматривать следующие меры: 1) защиту от прямого и косвенного прикосновения; 2) защит от прямого прикосновения; 3) защиту от косвенного прикосновения	п.53-56 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
Защита от прямого прикосновения с помощью ограждений, оболочек или изоляции не требуется, если электрооборудова	п. 59. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановле-				

ние находится в зоне действия системы уравнивания потенциалов и номинальное напряжение не превышает 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока при условии, что оборудование нормально эксплуатируется только в сухих помещениях и мала вероятность контакта человека с частями электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением 6 В переменного тока или 15 В постоянного (выпрямленного) тока - во всех остальных случаях.	нием Правительства КР от 2 июня 2012 года. № 359				
Для обеспечения электрической безопасности, согласно существующей нормативно-технической документации, требуется выполнить работы по заземлению или занулению электроустановок (электротехнического оборудования): 1) при номинальном напряжении более 50В переменного тока (действующее значение) и более 120 В постоянного (выпрямленного) тока во всех электроустановках; 2) при номинальном напряжении выше 25 В переменного тока (действующее значение) или выше 60 В постоянного (выпрямленного) тока только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках.	п. 57. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требует	Меры реагирования
58. Не требуется выполнять заземление или зануление электроустановок при номинальных напряжениях до 25 В переменного тока или же 60 В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и электросварочных установок.	п. 58 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
60. На подстанциях и в открытых распределительных устройствах 220 кВ и выше в зонах пребывания обслуживающего персонала (пути передвижения обслуживающего персонала, рабочие места) напряженность электрического поля должна быть в пределах допустимых уровней.	п. 60 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года №359				
На подстанциях и в распределительных устройствах напряжением 6 (10), 35 кВ в зонах пребывания обслуживающего персонала напряженность магнитного поля должна соответствовать установленным в нормативнотехнической документации требованиям	п. 61. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
В открытых распределительных устройствах 220 кВ и выше допустимые уровни напряженности электрического поля в зонах пребывания обслуживающего персонала должны обеспечиваться конструктивно-компоновочными решениями с использованием стационарных и инвентарных экранирующих устройств.	п. 62. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года №359				

Основные требования к электромагнитной совместимости установлены в техническом регламенте, регулирующим вопросы электромагнитной совместимости	п.6 Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359				
Контроль и надзор за хищением электроэнергии, порчу приборов учета и электроэнергетике» изменение показаний, самовольного подключения к электрическим и тепловым сетям и иные противоправные деяния электро-, теплоэнергетические предприятия и потребители.	ППЭЭ Закон «Об электроэнергетике»				
Контроль и надзор за аварийными ситуациями, а также предотвращение физической опасности людей	Закон «Об электроэнергетике» Статья 16				
Контроль и надзор по недопущению Энергоснабжающей организацией за реализацию планов развития электросетей, своевременное и качественное проведение их ремонта и профилактики, за подготовку к работе в зимних условиях	Закон «Об электроэнергетике», Статья 31				
Требования электромагнитной совместимости					
Электромагнитные помехи, создаваемые техническим средством (за исключением пассивных в электромагнитном отношении), не превышают уровня, обеспечивающего функционирование других технических средств	пп.1) п. Технический регламент « Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Технические средства (за исключением пассивных в электромагнитном отношении), имеют достаточный уровень собственной устойчивости к электромагнитным помехам, обеспечивающий их функционирование в соответствии с назначением.	п.1) п. Технический регламент «Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24				
Электромагнитные помехи в электрических сетях общего назначения не превышают уровня, электромагнитной совместимости обеспечивающего функционирование технических средств», получающих питание этих сетей, в соответствии с их назначением.	п.12 Технический регламент «Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24				
Суммарный уровень электромагнитных полей (напряженность электрических и магнитных составляющих, плотность потока энергии), создаваемых техническими средствами, превышает предельно допустимый уровень и не оказывает вредное воздействие на здоровье человека: технические средства, работающие в различных диапазонах радиочастот (таблица 1) предельно допустимые уровни электромагнитных помех, создаваемые персональными электронными вычислительными машинами на рабочих местах не превышают допустимых величин по:	п.13, Таблица 1, Технический регламент «Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24				

а) электрическим составляющим: - в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц - 25 В/м; - в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц - 2,5 В/м; б) магнитным составляющим: - в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц - 250 нТл; - в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц - 25 нТл; 3) предельно допустимые Уровни напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц), создаваемые техническими средствами, не превышают 0,5 кВ/м; 4) допустимый уровень напряженности электростатического поля от технических средств не превышает 15 кВ/м.					
Техническое средство, предназначенное для эксплуатации в определенной электромагнитной обстановке, не должно создавать уровень электромагнитных возмущений любого вида, превышающий уровень электромагнитной совместимости, установленные для этой электромагнитной обстановки в течение всего времени эксплуатации	п. 25., таблицы 2-18 таблицы приложений Технический регламент п. 18, 6-15, «Об электромагнитной совместимости технических средств» утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24				
Для технического средства, в эксплуатации которого не указана область его предназначения, должны применяться уровни совместимости всех электромагнитных обстановок, в которых предполагается эксплуатация данного технического средства.	п. 25., Технический регламент «Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПД	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Пользователи технического средства в процессе установки, эксплуатации и обслуживания технического средства обязаны выполнять указанные в сопроводительной документации изготовителя правила обеспечения электромагнитной совместимости	п. 25, приложение 5, Технический регламент «Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден Правительством КР от 12 января 2012 года» 24				
Техническое средство в части создаваемых токов гармоник с потребляемым током более 16 А на фазу, предназначенное для присоединения к низковольтной сети электропитания общего использования должно соответствовать к требованиям к техническому средству в общем случае.	пп.1) п.26 таблица 19 Технический регламент « Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24				
При невозможном соблюдении к техническому средству в общем случае. Должны соблюдаться требования к техническому средству при отношении короткого замыкания более 33.	пп.2) п.26 таблица 20-21 Технический регламент « Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24				
Техническое средство в части колебаний на снарядения и фликера с потребляемым током более 16 А на фазу, предназначенное для присоединения к низковольтной сети электропитания общего пользования, должно удовлетворять следующим требованиям: - Для сети без дополнительных ограничений величины фликера и колебаний напряжения	пп.2) п.27 таблица 22 Технический регламент « Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24				

Техническое средство в части колебаний напряжения и фликера с потребляемым током более 16 А на фазу, предназначенное для присоединения к низковольтной сети электропитания общего пользования, должно удовлетворять следующим требованиям: - Для сети с заданной максимальной величиной импеданса величины колебаний напряжения и фликера, создаваемых в сети электропитания при испытаниях типа, в пересчете для эталонного импеданса сети не должны превышать предельных значений - В сопроводительной документации к техническому средству должно быть указано, что оно соответствует требованиям при условии питания от электросети с величиной полного сопротивления не более $Z_{max}=xx$, где xx – максимальная величина импеданса сети.	пп.2) п. 27., таблица 22, Технический регламент «Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24				
Техническое средство в части колебаний напряжения и фликера с потребляемым током более 16 А на фазу, предназначенное для присоединения к низковольтной сети электропитания общего пользования, должно удовлетворять следующим требованиям:					

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
<p>- Для сети с допустимой токовой нагрузкой не менее 100 А на фазу величины колебаний напряжения и фликера, создаваемых в сети электропитания при испытаниях типа, не должны превышать предельных значений</p> <p>- На техническое средство должна быть нанесена маркировка, предписывающая использовать его исключительно в помещениях, оборудованных электрической сетью с допустимым током нагрузки не менее 100 А на фазу</p>	<p>пп.3) л. 27., таблица 22, Технический регламент «Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24</p>				
<p>Требования к бытовым электрическим приборам (электромеханические и электроннагревательные приборы и приборы с магнитным приводом для бытового применения), предназначенные для использования проектирования, производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации и утилизации при номинальном напряжении от 42 В до 250 В</p> <p>Наличие сертификата или декларации соответствия</p>	<p>п.23-36 Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года № 165</p>				
<p>- проектирование приборов должно осуществляться с учетом вероятности аварийных ситуаций при их эксплуатации и обеспечения комплекса мер по уменьшению потенциального ущерба.</p> <p>- изготовление приборов должно осуществляться в строгом соответствии с конструкторской и нормативнотехнической документацией на них.</p>	<p>п.7 Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года № 165</p>				

<p>Приборы должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы при применении их по назначению и выполнении требований к техническому обслуживанию в течение срока эксплуатации они обеспечивали необходимый уровень безопасности:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) защиты жизни и здоровья человека от прямого или косвенного воздействия электрического тока; 2) защиты жизни и здоровья человека, имущества от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении прибора; 3) изоляционной защиты; 4) устойчивости к внешним воздействияющим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях окружающей среды; 5) взрывозащищенности; 6) отсутствие недопустимого риска при перегрузках, вызываемых влиянием окружающей среды; 7) отсутствие недопустимого риска при подключении и/или монтаже (демонтаже); 8) по уровню шума, производимого людьми работающими приборами. 	<p>п.8 Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года №165</p>				
---	---	--	--	--	--

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Приборы должны храниться на стеллажах в упаковке заводо-изготовителей в закрытых помещениях. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать требованиям стандартов на конкретные виды электрических приборов. Воздух помещения, в котором хранятся приборы, не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.	П.9 Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года № 165				
Приборы должны перевозиться в закрытых транспортных средствах любого типа, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта. Условия перевозки, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать требованиям стандартов на конкретные виды приборов	п.10 Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года № 165				
Эксплуатация приборов осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на конкретные виды приборов	п.12 Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года № 165				

Приборы, непригодные для эксплуатации, подлежат утилизации в специализированных пунктах.	п.13 Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года № 165				
Наличие сопроводительной документации (технической и эксплуатационной), а также маркировки на государственном и официальном языках Кыргызской Республики.	п. 14, 15, 16, 17, 18, 19 Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года № 165				
Наличие соответствующих инструкций от изготовителя при необходимости соблюдения специальных мер безопасности при подключении, эксплуатации, транспортировке, хранении приборов	п.20 Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года № 165				
Соответствие прибора заявленной документации является обязательным требованием для изготовителя и продавца	п.21 Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года № 165				

Перечень нормативных правовых актов:

- 1. Закон Кыргызской Республики «Об энергетике»;
- 2. Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике»;
- 3. Технический регламент «Об электрической безопасности», утвержденный постановлением Правительства КР от 2 июня 2012 года № 359
- 4. Технический регламент «Об электромагнитной совместимости технических средств», утвержден постановлением Правительства КР от 12 января 2012 года № 24
- 5. Технический регламент «О безопасности бытовых электрических приборов», утверждено постановлением Правительства КР от 2 апреля 2013 года № 165

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
цель проверки: соблюдение требований экологической радиационной безопасности

Проверочный лист № _____

Утверждено
 Совместными приказами
 Министерства Экономики
 Кыргызской Республики
 От «24» _____ 2014 года № 210
 Государственной инспекции
 по экологической и технической
 безопасности при Правительстве
 Кыргызской Республики
 от «09» 10. 2014 года № 703

Для каждого субъекта определяется степень риска по выбросам в атмосферу, сбросам сточных вод и размещению отходов

Определение категории опасности субъектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих выбросы в атмосферу

Высокая – I категория – КОП ≥ 1000		Средняя – II категория – $1000 > \text{КОП} \geq 100$		Низкая – III категория КОП < 100	
---	--	---	--	------------------------------------	--

(должность представителя (представителей) проверяемого субъекта)

(ФИО) (контактный телефон)

Определение категории опасности для субъектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих сбор сточных вод

<p>Высокая - I категория опасности по сбросам:</p> <p>-объекты хозяйственной или иной деятельности, осуществляющие сброс сточных вод в водные объекты! водохозяйственные сооружения или на рельеф местности (балки, овраги, котлованы, сухие русла рек и т.п.) или в прохождение очистных сооружений, за исключением условно чистых сточных вод; объекты хозяйственной или иной деятельности, имеющие на своем балансе действующие хвостохранилища, шламохранилища и т.п.; объекты хозяйственной или иной деятельности, объем очищенных сточных вод, которых равен или более усредненному объему собираемых сточных вод с очистных сооружений малых городов в год в куб.м.</p>	<p>Средняя - II категория опасности по сбросам:</p> <p>-объекты хозяйственной или иной деятельности, осуществляющие сброс сточных вод в водные объекты, водохозяйственные сооружения или на рельеф местности (балки, овраги, котлованы, сухие русла рек и т.п.) или в коллекторно-дренажные системы, после прохождения очистных сооружений с объемом очищенных сточных вод менее усредненному объему собираемых сточных вод с очистных сооружений малых городов в год в куб.м;</p> <p>-субъекты хозяйственной или иной деятельности, осуществляющие сброс сточных вод в накопители, выгребные ямы, септики и т.д. с последующим вывозом на очистные сооружения.</p>	<p>Низкая - III категория опасности по сбросам:</p> <p>объекты, имеющие сточные воды, но передающие их другим объектам хозяйственной или иной деятельности.</p>
--	---	---

Определение категории опасности для объектов хозяйственной и иной деятельности, деятельность которых приводит к образованию отходов

<p>Высокая - I категория опасности по отходам основной деятельностью является сбор, прием и/или переработка отходов от сторонних организаций;</p> <p>именуются на балансе или осуществляются эксплуатация объектов захоронения и длительного хранения отходов (полигоны, шламы- и хвостохранилища, породные отвалы, отвалы бедных руд, золоотвалы и т.п.);</p> <p>количество образующихся отходов превышает 5 тыс. т. для сельхозпредприятий и предприятий пищевой промышленности и более 300 т. - для прочих предприятий в год;</p> <p>-в результате производственной деятельности образуются среди прочих отходов, имеющие класс опасности выше 3</p>	<p>Средняя - II категория опасности по отходам</p> <p>количество образующихся отходов превышает 1000 т., но менее или равно 5 тыс. т. для сельхозпредприятий и предприятий пищевой промышленности, для прочих - превышает 60 т., но менее или равно 300 т. в год;</p> <p>в результате производственной деятельности образуются среди прочих отходов не выше 3 класса опасности</p>	<p>Низкая - III категория опасности по отходам</p> <p>количество образующихся отходов превышает 100 т., но менее или равно 1000 т. для сельхозпредприятий и предприятий пищевой промышленности, для прочих - превышает 10 т., но менее или равно 60 т. в год; в результате производственной деятельности образуются отходы ниже 4 класса опасности.</p>
---	--	---

Категория опасности проекта

Высокая	Средняя	Низкая
----------------	----------------	---------------

(должность представителя (представителей) проверяемого субъекта)

(ФИО) (контактный телефон)

По потенциальной радиационной опасности устанавливаются четыре категории объектов.

Категория радиационных объектов должна устанавливаться на этапе их проектирования по согласованию с уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области здравоохранения.

В случае если на площадке располагается несколько радиационных объектов, категория потенциальной радиационной опасности устанавливается в соответствии с наивысшей из категорий.

I категория – радиационные объекты, при аварии на которых возможно их радиационное воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите	II категория – объекты радиационного воздействия при аварии ограничиваются территорией санитарно-защитной зоны	III категория – объекты, радиационное воздействие при аварии которых ограничивается территорией техногенного объекта	IV категории Относятся объекты, радиационное воздействие при аварии на которых ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения
--	--	--	---

(должность представителя (представителей) проверяемого субъекта)

(ФИО) (контактный телефон)

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту и перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту хозяйствования

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Общие требования					
Приказ о назначении руководителя и ответственного лица за охрану окружающей среды (ООС)					
Наличие лицензии	Требования, предъявляемые при проведении лицензионного контроля, должны осуществляться лицензиаром				
Положительное заключение государственной экологической экспертизы, на осуществление хозяйственной деятельности (если требуется)	Приложение 1 «Виды экономической деятельности подлежащие обязательной экологической экспертизе» к Закону КР «Об экологической экспертизе» Приложение 1 «Виды экономической деятельности подлежащие обязательной экологической экспертизе» к Закону КР «Об экологической экспертизе» Приложение 1 «Виды экономической деятельности подлежащие обязательной экологической экспертизе» к Закону КР «Об экологической экспертизе»				
Наличие экологического паспорта (не требуется для объектов III категории опасности)	Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» Порядок составления экологического паспорта для объектов хозяйственной и				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Предоставляется ежегодный отчет о состоянии и фактических объемах выбросов, сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами в органы государственной статистики специально уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды и в органы государственной администрации	иной деятельности. Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 июня 2013 года № 357 Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об экологической экспертизе» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об экологической экспертизе» Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» Закон КР «Об отходах производства и потребления»				
Требования экологической безопасности, обеспечивающие охрану атмосферного воздуха					
Наличие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения	Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об экологической экспертизе»				
Эксплуатируемые стационарные объекты хозяйственной деятельности оснащены установками очистки выбросов и средствами	Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргыз-				

ми контроля, а также используют малоотходные технологии (допускается только при наличии сертификата)	Зской Республике»; Закон КР «Об охране атмосферного воздуха»				
Эксплуатация автотранспортных средств, отвечает требованиям специальных технических регламентов по составу и объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и по уровню шума;	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об охране атмосферного воздуха»				
Ограничивается содержание загрязняющих веществ в выбросах стационарных и передвижных источников в соответствии с требованиями, устанавливаемыми специальными техническими регламентами	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об охране атмосферного воздуха»				
Установлены санитарно-защитные зоны объекта хозяйственной деятельности, выполняются требования по соблюдению их режима	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Соблюдаются установленные нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и реализуются планируемые мероприятия по уменьшению установленных лимитов на выбросы загрязняющих веществ	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргыз-				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Проводится инвентаризация и учет выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов и озоноразрушающих веществ по каждому источнику на основании данных производственного экологического контроля (1 раз в 5 лет)	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» Закон КР «Об охране озонового слоя»				
Соблюдаются правила и режимы эксплуатации оборудования и сооружений, предназначенных для очистки и контроля выбросов загрязняющих веществ, парниковых газов и озоноразрушающих веществ в атмосферный воздух.	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» Закон КР «Об охране озонового слоя»				
Расчет предельно допустимых выбросов (не требуется для объектов III категории опасности)	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				

Пересмотр норм ПДВ (1 раз в 5 лет)	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Статистическая отчетность по форме 2 ТП-воздух (не требуется для объектов III категории опасности) ежегодно	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
План по охране атмосферного воздуха (не требуется для объектов III категории опасности)- 1 раз в 5 лет	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Разработка норм ПДВ (не требуется для объектов III категории опасности)	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Требования экологической безопасности, обеспечивающие охрану водных объектов					
Наличие разрешения на сбросы (не требуется для объектов III категории опасности)	Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» Закон КР «Об охране окружающей среды» Водный кодекс Кыргызской Республики				
Расчет предельно допустимых сбросов (не требуется для объектов III категории опасности)	Закон КР «Об охране окружающей среды», Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Характеристика очистных сооружений (только для объектов III категории опасности)	Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» Закон КР «Об охране окружающей среды»				

Информация о передаче сточных вод сторонним организациям (только для объектов III категории опасности)	Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Обеспечивается соблюдение установленного лимита на сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и реализацию запланированных мероприятий по их уменьшению	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Проводится учет количества забираемых вод из поверхностных и подземных источников	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» Водный кодекс Кыргызской Республики				
Проводится инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и системы канализации, а также учет перенесенных сточных вод на очистку другим организациям на основании данных производственного экологического контроля и/или исходя из учета времени и режима работы технологического и очистного оборудования, расхода топлива, сырья и материалов, объемов выпускаемой продукции	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» Водный кодекс Кыргызской Республики				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
По окончании работ проводить работы по демонтажу оборудования, восстановлению гидроизоляционных покрытий площадок бетонных фундаментов, очистке территории от металлолома, строительного мусора, снятию загрязненного слоя грунта на месте проведения работ и прилегающей территории	Закону КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» Земельный кодекс КР Закону КР «Об охране окружающей среде»				
проведение производственного мониторинга состояния почвы при эксплуатации объектов и занятии иным видом деятельности, которые могут оказать негативное воздействие на состояние почвы, обязаны. использование технологий с эффективными средствами очистки выбросов и сборов загрязняющих веществ, обеспечение объектов специальным очистительным оборудованием при производственной деятельности, эксплуатации объектов и ином виде	Закон КР «Об охране плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения» Закон КР «Об охране окружающей среды» Земельный кодекс КР Закон КР «Об отходах производства и потребления» Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»; Положение о государственном кадастре отходов и проведении паспортизации опасных отходов				

Объект хозяйственной деятельности, оснащен техническими средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления в соответствии с требованиями, установленными специальными техническими регламентами	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об отходах производства и потребления» Закону КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Предусмотрены площадки для сбора и/или накопления отходов, оборудованные в соответствии с требованиями, установленными специальными техническими регламентами.	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача КР от 29 октября 2003 года №45)				
Наличие документации о передаче отходов сторонним организациям (только для объектов III категории опасности по отходам)	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об отходах производства и потребления» Закону КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Наличие сведений об объемах по составу (только для объектов III категории опасности по отходам)	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об отходах производства и потребления» Закону КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Статистическая отчетность по формам (не требуется для объектов III категории опасности): № 1 - отходы № 2 - отходы (ежегодно)	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об отходах производства и потребления» Закону КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
План по сокращению отходов (не требуется для объектов III категории опасности) - 1 раз в 5 лет	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об отходах производства и потребления» Закону КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Разработка нормативов объема размещения отходов производства и потребления (только для объектов I категории опасности) - 1 раз в 5 лет	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об отходах производства и потребления»				

	Закону КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Проводится мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об отходах производства и потребления» Закону КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Наличие специально оборудованных и снабжённых специальными знаками транспортных средств при осуществлении перевозки опасных отходов к местам накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения;	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об отходах производства и потребления» Закону КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				
Наличие документации для транспортирования и передачи опасных отходов с указанием количества транспортируемых опасных отходов цели и места назначения их транспортирования при осуществлении перевозки опасных отходов к местам накопления, хранения, утилизации захоронения и/или уничтожения	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об отходах производства и потребления» Закону КР «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике»				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Наличие разрешения на ввоз отходов (сырья) на территорию Кыргызской Республики в целях их использования	Закон КР «Об охране окружающей среды» Закон КР «Об отходах производства и потребления» Порядок, правила и перечень отходов, подлежащих регулированию при их трансграничном перемещении, определяются порядком, установленным законодательством Кыргызской Республики в соответствии с международными требованиями.				
Требования экологической безопасности при использовании природных ресурсов					
Наличие лицензии (разрешения) по использованию ограниченных государственных ресурсов	Требования, предъявляемые при проведении лицензионного контроля, должны быть исключены из данного перечня требований				
Наличие договора аренды специальное разрешение (лесорубочный билет (ордер), лесной билет) для осуществления лесных пользования на землях государственного лесного фонда	Лесной кодекс КР Закон КР «Об охране окружающей среды»				
Соблюдение требований при осуществлении лесопользования, устанавливаемые республиканским государственным органом управления лесным хозяйством.	Лесной кодекс КР Закон КР «Об охране окружающей среды»				

Наличие разрешения на право пользования	Закон Кыргызской Республики «Об охране и использовании растительного мира», Положение о порядке выдачи специального разрешения на изъятие объектов растительного мира (в том числе в научных целях) Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2011 года № 288 Утверждено постановлением Правительства КР от 6 июня 2011 года № 288, Единая форма специального разрешения на изъятие объектов растительного мира (в том числе в научных целях)				
Соблюдение правил сбора (заготовка) лекарственных, пищевых растений и грибов	Правила сбора (заготовка) лекарственных, пищевых растений и грибов в Кыргызской Республике Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2011 года № 288				
Наличие договора о ведении охотничьего хозяйства на территории Кыргызской Республики со всеми приложениями: Приложение 1: Паспорт охотничьего хозяйства (охотучастка/воспроизводственного участка) Приложение 2: Сведения о площади охотничьего хозяйства (охотучастка/воспро	Закон об охоте и охотничьем хозяйстве Закон КР «О животном мире» е о порядке предоставления охотничьих угодий в пользование для ведения охотничьего хозяйства на территории Кыргызской Республики Правила охоты на				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не грозит	Меры реагирования
изводственного участка) и эксплуатации угодий	территории Кыргызской Республики Утверждены приказом Государственной лесной службы Кыргызской Республики от 17 февраля 2003 г. № 26				
соблюдение условий договора о ведении охотничьего хозяйства	Закон об охоте и охотничьем хозяйстве Закон КР «О животном мире» Положение о порядке предоставления охотничьих угодий в пользование для ведения охотничьего хозяйства на территории Кыргызской Республики Правила охоты на территории Кыргызской Республики Утверждены приказом Государственной лесной службы Кыргызской Республики от 17 февраля 2003 года № 26				
Наличие разрешения на производство охоты - охотничий билет с оплаченным членским взносом, налогом на право охоты и государственной пошлины за текущий год, а также: а) при охоте на лимитируемые виды животных - разрешение на добычу (отстрел) охотничьих животных; б) при промысловой охоте на диких животных - разрешение на охотничий промысел	Закон об охоте и охотничьем хозяйстве Закон КР «О животном мире», Правила охоты на территории Кыргызской Республики Утверждены приказом Государственной лесной службы Кыргызской Республики от 17 февраля 2003 года № 26				

и договор с заготовительной организацией; в) во всех случаях, когда охота проводится на территории охотопользователя - путевка и отстрелочная карточка, выданные администрацией охотничьего хозяйства					
Разрешения на право хранения, ношения и использования охотничьего ружья, пропуски (путевки, огнестрельной карточки), охотничьего разрешения, лицензии, паспорта охотничьей собаки и ловчих птиц	Правила охоты на территории Кыргызской Республики Утверждены приказом Государственной лесной службы Кыргызской Республики от 17 февраля 2003 года № 26				
Разрешения в области радиационной безопасности					
Требования по предупреждению радиационных аварий и обеспечение готовности к их ликвидации	Закон КР «О радиационной безопасности населения КР» Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности» постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года № 674 об утверждении положения о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики				
Требования по обеспечению качества при обращении с источниками ионизирующего излучения	Закон КР «О радиационной безопасности населения КР» Закон КР «О хвостохранилищах				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не гре-бует	Меры реагирова-ния
Учет внешних и внутренних воздействий	т и горных отвалах» Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года №674 об утверждении положения о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности» Закон КР «О радиационной безопасности населения КР» Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года № 674 об утверждении положения о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности»				

Обоснование безопасности техногенных источников	Закон КР «О радиационной безопасности населения КР» Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года №674 об утверждении положения о радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности»				
Требования по безопасности (перевозке) обеспечению радиационной при транспортировании радиоактивных веществ, радиоактивных отходов	Закон КР «О радиационной безопасности населения КР» Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года №674 об утверждении положения о радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности»				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Учет и контроль источников ионизирующих излучений и радиоактивных материалов	Закон КР «О радиационной безопасности населения КР» Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года №674 об утверждении проведения проверки положения о радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности»				
Наличие радиационно-гигиенического паспорта организации (предприятия), использующей источники ионизирующего излучения	Закон КР «О радиационной безопасности населения КР» Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года №674 об утверждении проведения контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности»				

Комплекс необходимых технических и организационных мер по ослаблению и ликвидации аварии для защиты персонала и населения (Противоаварийное планирование)	Закон КР «О радиационной безопасности населения КР» Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года №674 об утверждении проведения контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности»				
Наличие программы работ по выводу из эксплуатации всего объекта или отдельной его части	Закон КР «О радиационной безопасности населения КР» Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года №674 об утверждении проведения контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности»				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не гре-бует	Меры реагирова-ния
Требования по обращению с радиоактив-ными отходами	Закон КР «О радиационной безо-пасности населения КР» Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года №674 об утверждении проведения поло-жения о радиационного контроля в пунктах пропуска на государ-ственной границе Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О ра-диационной безопасности»				
Радиационной безопасности персонала и населения, подвергающихся облучению	Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах» Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 октября 2011 года N 674 об утверждении положения о прове-дении радиационного контроля в пунктах пропуска на государ-ственной границе Кыргызской Республики Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности»				

(подпись) _____ (ФИО, должность проверяющего (руководителя проверки))

20 ____ г.

(ФИО, должность представителя проверяемого субъекта)

(подпись)

20 ____ г.

Перечень нормативных правовых актов:

1. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (Базель, 22 марта 1989 г.)
2. Закон КР Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в КР (с изменениями и дополнениями от 01.03.2012 г.)
3. Закон КР Об охране окружающей среды (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.03.2014 г.)
4. Закон КР Об экологической экспертизе (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.02.2007 г.)
5. Закон КР Об охране атмосферного воздуха (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.03.2013 г.)
6. ЗАКОН КР «О воде»
7. Закон КР О животном мире (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.03.2014 г.)
8. Закон КР «Об охране и использовании растительного мира»
9. Закон КР «О ставках платы за пользование природными объектами животного и растительного мира в КР»
10. Закон КР «Об отходах производства и потребления» 18 октября 2001 года
11. Закон КР «Об охране плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения»
12. Лесной Кодекс КР
13. Земельный кодекс КР
14. Кодекс КР об административной ответственности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.04.2014 г.) Введен в действие с 1 октября 1998 года Законом КР от 4 августа 1998 года № 115, Глава 16., статьи 158-184., 122-123
15. Уголовный кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2014 г.) О введении в

действие настоящего Кодекса см. Закон КР от 1 октября 1997 года № 69, Глава 26., статьи 265-279-1

16. Методика определения платы за загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике. Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 сентября 2011 года № 559
17. Порядок составления экологического паспорта для объектов хозяйственной и иной деятельности. Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 и июня 2013 года № 357
18. Правила охоты на территории Кыргызской Республики Утверждены приказом Государственной лесной службы Кыргызской Республики от 17 февраля 2003 г. № 26
19. Положение о порядке предоставления охотничьих угодий в пользование для ведения охотничьего хозяйства на территории Кыргызской Республики Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16 декабря 2013 года № 673
20. Положение о порядке выдачи специального разрешения на изъятие объектов растительного мира (в том числе в научных целях) Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2011 года № 288
21. Единая форма специального разрешения на изъятие объектов растительного мира (в том числе в научных целях) 22. Правила сбора (заготовка) лекарственных, пищевых растений и грибов в Кыргызской Республике Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 2011 года № 288
23. ПОЛОЖЕНИЕ «О рекультивации (восстановлении) земель и порядке их приемки в эксплуатацию» Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 июля 1993 года N 304
24. Положение о государственном кадастре отходов и проведении паспортизации опасных отходов Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 августа 2005 года № 389
25. Инструкция по организации и проведению проверок состояния использования и охраны вод на объектах-водопользователях Утверждена приказом Министерства экологии чрезвычай-

ных ситуаций Кыргызской Республики от 14 декабря 2004 года № с806

26. Положение о государственном учете и контроле использования вод в Кыргызской Республике (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2002 г.) Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 января 1995 года № 19
27. Закон Кыргызской Республики «Технический регламент «О радиационной безопасности» от 29 ноября 2011 года N 224
28. Закон Кыргызской Республики «О радиационной безопасности населения КР»
29. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОДЕКС КР, ГЛАВА 10. Статья 88. Нарушение правил, норм, инструкций и других требований по радиационной безопасности
30. УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.04.2014 г.) О введении в действие настоящего Кодекса см. Закон КР от 1 октября 1997 года № 69, Статья 119, Статьи 239-240
31. Постановление Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 8 июня 1998 года 3 №1101-1 Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых осуществляется по лицензиям (с изменениями по состоянию на 06.06.2008г.) Положение о порядке экспорта и импорта ядерных материалов, технологий, оборудования, установок, специальных неядерных материалов, радиоактивных источников ионизирующего излучения и изотопной продукции Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 февраля 1996 года № 55 -требуется лицензия при импорте, но в законе о лицензионно - разрешительной системе ссылки на положение нет, но есть в законе о лицензировании.

Приложение 8

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
цель проверки: соблюдение требований
в области пожарной безопасности

Утверждено
 Совместными приказами
 Министерства Экономики
 Кыргызской Республики
 от «24» 11 2014 года №210
 Государственной инспекцией по
 Экологической и технической
 Безопасности при Правительстве
 Кыргызской Республики,
 от «09» 10 2014 года « 703

Категория опасности

Высокая		Средняя		Низкая	
---------	--	---------	--	--------	--

(должность представителя (представителей) проверяемого субъекта)

(ФИО) (контактный телефон)

Критерии оценки степеней рисков предпринимательской деятельности определяются в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики

«Об утверждении критериев оценки степени риска при осуществлении предпринимательской деятельности» № 108 от 18.02.2012 г.

Плановые мероприятия контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов в сфере пожарной безопасности осуществляются со следующей периодичностью: с высокой степенью риска не чаще одного раза в году, со средней степенью риска - не чаще одного раза в три года, а с незначительной степенью риска-не чаще одного раза в 5 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВЕРЯЕМОГО ОБЪЕКТА

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности объекта _____

Этажность (этаж размещении) _____

Класс пожара взрывоопасной и пожарной опасности используемых веществ и материалов на объекте _____

Другие характеристики: _____

Площадь проверяемого объекта _____ кв. метров

Расчетное количество посетителей _____ чел.

Численность персонала _____ чел

Прилегающая территория
 Отопление
 Вентиляция

Вспомогательные помещения (назначение)
 №1 _____
 №2 _____
 № 3 _____
 № 4 _____

Площадь, м²
 Категория по _____ м²/
 _____ м²/
 _____ м²/
 _____ м²/

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту и перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Организационно-технические мероприятия					
<p>Определены ответственные лица за пожарную безопасность (приказы о назначении)</p>	<p>п.1.ст.109Технический Регламент «0 пожарной безопасности» I-0-0.3. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33</p>				
<p>Организация и проведение на объекте противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму: -Установлен порядок направления вновь принимаемых сотрудников на работу для прохождения противопожарного инструктажа; -Установлен порядок учета лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обученных по программе пожарно-технического минимума. -Утверждена руководителем предприятия программа занятий по пожарно-техническому минимуму</p>	<p>п.в) I-0-0.4., I-0-0.13., е), I-0-0.14., I-0- 0.18, приложение 7, приложение 7.1, приложение 7.2 Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года №33</p>				

<p>Наличие документа по результатам проведения зачетов по пожарно-техническому минимуму</p>	<p>I-0-0.19 Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 3</p>				
<p>Наличие документа о прохождении обязательного ежегодного пожарно-технического минимума для персонала пожароопасных производств в органах Государственного пожарного надзора</p>	<p>I-0-0.20.Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 3 Перечень должностей рабочих и служащих, подлежащих обязательному прохождению пожарно-технического минимума, определяется Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.</p>				
<p>установлен строгий противопожарный режим в производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях: - определены и оборудованы места для курения,</p>	<p>п. г)I-0-0.4. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской</p>				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
<ul style="list-style-type: none"> - определены места и допустимое количество единовременного хранения сырья и готовой продукции, - установлен четкий порядок проведения огневых работ, - установлен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы - постоянно контролируется строжайшее соблюдение режима всеми рабочими и обслуживающим персоналом 	Республики от 8 февраля 1995 года №33				
<ul style="list-style-type: none"> - наличие инструкций о мерах пожарной безопасности (с учетом физико-химических и пожароопасных свойств участвующих в обращении веществ, материалов и технологического оборудования) 	I-0-0.9.- I-0-0.10. и Приложение 3 Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года №33				
<p>Требования к документации на объекты строительства</p> <ul style="list-style-type: none"> - Документация на здания и сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы содержит пожарно-технические характеристики - разработан специальные технические условия для зданий и сооружений, где отсутствуют нормативные требования по 	п.1,2 ст. 58. Технический регламент «О пожарной безопасности»				

<p>жарной безопасности, отражающие ответственную специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных противопожарных мероприятий.</p>					
<p>Требования к документации на производственные объекты</p> <ul style="list-style-type: none"> -Документация на производственные объекты, в том числе на здания, сооружения и технологические процессы, содержит пожарно-технические характеристики -Состав и функциональные характеристики систем обеспечения Пожарной безопасности производственных объектов оформлены в виде самостоятельного раздела проектной документации 	п.1,2 ст. 60 Технический регламент «О пожарной безопасности»				
Система предотвращения пожара					
<p>Мероприятия по ограничению образования горючей среды</p> <p>Применяемые способы исключения условий образования горючей среды и/или образования в горючей среде источников зажигания</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ст. 36,37, 38, Технический регламент «О пожарной безопасности» - таблица 1 «Перечень показателей, необходимых для оценки взрывопожарной, пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния» Технический регламент «О пожарной безопасности» - Приложение 2 «Порядок хранения химических веществ и мате- 				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
<p>Требования к состоянию содержания территории</p> <p>-Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (ст. 63)</p> <p>-Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам (ст.64)</p> <p>-Обеспечение деятельности пожарных подразделений (ст. 65)</p> <p>-Требования пожарной безопасности к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и установками (ст.66)</p>	<p><i>риглов</i>» Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33</p> <p>-I-0-1.1.-I-0-1.14.Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33</p> <p>ст. 62-66. Технический регламент «О пожарной безопасности»</p>				

<p>Требования к содержанию зданий и сооружений</p> <p>Требования пожарной безопасности к веществам и материалам</p> <p>- Требования к информации о пожарной опасности веществ и материалов</p> <p>- Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях</p> <p>- Требования к применению текстильных и кожаных материалов и информация об их пожарной опасности</p> <p>Требования к системам отопления и вентиляции</p> <p><i>Системы отопления</i></p> <p>- общие требования</p> <p>- котельные</p> <p>- теплопроизводящие установки</p> <p>- печное отопление</p> <p>- нетеплоемкие (металлические) печи</p>	<p>I-0-1.15.-I-0-1.50. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33</p> <p>-ст.95,96, 97 Технический регламент «О пожарной безопасности», - Приложение 2 «<i>Порядок хранения химических веществ и материалов</i>» Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33</p> <p>Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33: -II-2-0.1.-II-2-0.6. Общие требо-</p>	I	0		
---	---	---	---	--	--

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
<i>Системы вентиляции</i>	<p>ванья</p> <p>-П-2-1.1.-П-2-1.19. Котельные</p> <p>-П-2-2.1.-П-3-2.17. Теплопроизводящие установки</p> <p>П-2-3.1.-П-3-3.33.Печное отопление</p> <p>П-2-3.34. - П-2-3.38. Не теплоемкие (металлические) печи</p> <p>- Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33</p> <p>-П-3-0.1.-П-3-0.20.</p> <p>СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»</p>				
Требование к электроустановкам	<p>- П-1-0.1.-П-1-0.41. Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33</p> <p>-«Правила устройства электроустановок» -</p>				

	<p>-«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»</p> <p>- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»</p>				
Требования к обеспечению безопасной эвакуации людей	<p>ст. 40-42. Технический регламент «О пожарной безопасности»</p> <p>ст.64 Технический регламент «О пожарной безопасности»</p> <p>Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33:</p> <p>- 1-0-1.15.-1-0-1.20,</p> <p>- Приложение 4: Планы эвакуации людей;</p> <p>- Приложение 5: Рекомендации по устройству систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях</p> <p>(Основные положения)</p>				
-наличие объемно-планировочных решений					
- конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов					

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Требования к пожарной технике, техническим средствам противопожарной защиты, первичным средствам пожаротушения: -пожарная техника и связь -первичные средства пожаротушения --противопожарное водоснабжение	Система противопожарной защиты ст. 71-79 Технический регламент «О пожарной безопасности» Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года №133: П-4-1.1.- П-4-1.22. (пожарная техника и связь) П-4-2.1. - П-4-2.10. (первичные средства пожаротушения), ст. 48 Технический регламент «О пожарной безопасности» П-4-3.1.-П-4-3.19. (противопожарное водоснабжение), СНиП «Водоснабжение. Наружные сети» и «Внутренний водопровод и канализация зданий» утратили силу				
Требования к пожарной автоматике а) проектная документация и исполнительные чертежи на установку; б) акт приемки и сдачи установки в эксплуатацию; в) паспорта на оборудование и приборы;	- Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара. Утвержден постановлением Правительства				

г) ведомость смонтированного оборудования, узлов, приборов и средств автоматизации; . д) паспорта на зарядку баллонов установок газового и аэрозольного пожаротушения; е) инструкция по эксплуатации установок; ж) перечень регламентных работ технического обслуживания установок; з) план-график технического обслуживания; и) журнал учета технического обслуживания и ремонта установок; к) график дежурств оперативного (дежурного) персонала; л) журнал сдачи и приемки дежурства оперативным персоналом; м) журнал учета неисправностей установок; н) журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установок газового и аэрозольного пожаротушения; о) должностные инструкции	Кыргызской Республики от 29 апреля 2011 года № 196 - Статья 49. Автоматические установки пожаротушения «Технический регламент о пожарной безопасности» - П-5-0.1.- П-5.-4.5				
Требования для отдельных категорий объектов и отраслей хозяйствования, а также процессов деятельности Требования для: Холодильных установок Вычислительные центры и центры автоматизированных систем управлений	Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики», утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года №33: - П-10-0.1.-П-10-017.				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПБ	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Саун Видео комплексы Аккумуляторные, стоянки электрокар и автогрузчиков Производственные здания и транспорт	- П-11-0.1.-П-11-0.15. - П-12-0.1.-П-12-0.10. - П-13-0.1.-П-13-0.12 - П-14-0.1.-П-14-0.9 - П-1-1.1.- П-1-10.15.				
Общественные и жилые здания Базы склады Объекты сельскохозяйственного производства Газовое хозяйство Требования при: Производстве строительно-монтажных работ Хранении и работе с клеями, мастиками, битумом, полимерными и другими горючими веществами и материалами Устройстве и эксплуатации установок отопления и сушилки помещений При проведении сварочных и других огневых работ При проведении массовых мероприятий Молниезащита. Защита от проявления статического электричества	- П-2-1.1. - П-2-5.10. - П-3-01.- П-3-14.9. - П-4-1.1. -П-1-3.14 - П-7-0.1.-П-7-1.17. - П-15-0.1. - П-15-0.26. - П-15-1.1.-П-15-1.11. - П-15-2.1.-П-15-2.3. - П-15-2.1.-П-15-2.3. - I-0-2.1.-I-0-2.14. - П-6-0.1. - П-6-0.17.				

_____ 20__ г. _____
(ФИО, должность представителя проверяемого субъекта)

_____ 20__ г. _____
(ФИО, должность представителя проверяемого субъекта)

Перечень нормативных правовых актов:

1. ЗАКОН КР «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.06.2011 г.)
2. Технический регламент «О пожарной безопасности»;
3. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики»
4. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими системами обнаружения и тушения пожара. Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 апреля 2011 года №2 196
5. Положение о добровольных пожарных формированиях предприятий, организаций и учреждений Кыргызской Республики (с изменениями от 03.04.2006 г.) Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 19 декабря 1994 года № 858

Приложение 9.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

цель проверки: соблюдение требований в области охраны труда и трудовых отношений

Проверочный лист № _____

Утверждено
Совместными приказами
Министерства Экономики
Кыргызской Республики
от «24» 11. 2014 г. № 110
Государственной инспекции по
Экологической и технической
безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики
от «9» 10. 2014 г. № 703

Категория опасности

Критерии оценки степени риска предпринимательской деятельности в сфере охраны труда:

- Сектор (сфера деятельности)
- Масштаб/размер (количество работников)
- Специфические или технические факторы (специфика деятельности, работы с тяжелыми и вредными условиями, использование техники повышенной опасности)
- Результаты проведенных проверок (количество нарушений и несчастных случаев)

Высокая		Средняя		Низкая	
---------	--	---------	--	--------	--

(должность представителя (представителей) проверяемого субъекта)

(ФИО) (контактный телефон)

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту и перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту хозяйствования

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Наличие службы охраны труда или специлиста по охране труда (на предприятиях, в организациях с численностью 50 и более работников) организационно-распределительные документы	п. 3.1, 3.2 Типовое положение о службе и об организации работы по охране труда Утверждено постановлением Правительства КР от 5 апреля 2004 года № 225				
Наличие отчетности по охране условиям труда (о состоянии условий, охраны труда и производственного травматизма) по формам, установленным Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики	пункт 2.2. Типовое положение о службе и об организации работы по охране труда Утверждено постановлением Правительства КР от 5 апреля 2004 года № 225				
Соответствие производственных объектов и продукции требованиям охраны труда: - сертификаты соответствия на используемые вещества и материалы; - проведена их токсикологическая оценка; разработаны методики и средства метрологического контроля.	ст. 9 Закон «Об охране труда» ст. 11, Закон «Об охране труда» ст. 13 Закон «Об охране труда»				
Требования по обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты (обязательны сертификаты соответствия на средства защиты)	Ст. 14 Закон «Об охране труда»				
Наличие фонда охраны труда	ст. 16 Закон «Об охране труда»				
Ведение учета нарушений, несчастных случаев, представление в уполномоченные органы информации о нарушениях и несчастных случаях на производстве, причинах их возникновения и принятых мерах					

20 ____ г. _____
(ФИО, должность представителя проверяемого субъекта)

20 ____ г. _____
(ФИО, должность представителя проверяемого субъекта)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
по соблюдению требований в области
использования и охраны земель

Утверждено
Совместными приказами
Министерства Экономики
Кыргызской Республики
« ____ » _____ 20 ____ года № ____
Государственной инспекции по
экологической и технической
безопасности при Правительстве
Кыргызской Республики

- Перечень нормативных правовых актов**
1. ЗАКОН КР «Об охране труда от» 1 августа 2003 года №167
 2. Трудовой Кодекс КР
 3. Типовое положение о службе и об организации работы по охране труда Утверждено постановлением Правительства КР от 5 апреля 2004 года № 225
 4. Положение о порядке обучения труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций, утверждено постановлением Правительства КР от 05.04.2004., № 225

Категория опасности :

- Категория I – объекты с высоким фактором риска
- Категория II – объекты со средним фактором риска
- Категория III – объекты с незначительным фактором риска

Категория опасности в сфере использования и охраны земель
определяется по критериям оценки степени:
риска предпринимательской деятельности

Высокая		Средняя		Низкая	
---------	--	---------	--	--------	--

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту и перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту хозяйствования

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Общие требования					
Соблюдение порядка и требований Земельного законодательства Кыргызской Республики при предоставлении и использовании земельного участка	Требования норм Земельного кодекса КР, Закон КР «Об управлении землями сельхоз. назначения», «О пастбищах», «О недрах», Типового положения «О порядке предоставления в аренду земель ФПС» ПЖК КР № 1997 – III от 29.06.2007г. «О порядке и условиях предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности» ППКР № 571 от 23.09.2011 г. и др. НПА				
Наличие правоустанавливающих документов землепользования или собственников земель	П.3 ст. 25 ст. 31 Земельного кодекса КР, ст.4, Закон КР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»				
Прохождение Государственной регистрации право пользования или собственности на земельный участок	Ст.9 Земельного кодекса КР, ст.7 Закон КР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст.				

	8, 9 Закон КР «Об управлении с землями сельскохозяйственного назначения»				
Соответствию целевого использования предоставленного земельного участка	Ст. 10, 11 Закон КР «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения» ст.11,12 Земельного кодекса Кыргызской Республики ст.11,12 Земельного кодекса Кыргызской Республики				
Возмещения потерь сельскохозяйственного производства и упущенной выгоды при предоставлении сельскохозяйственных угодий для сельскохозяйственных нужд	Постановление Правительства КР «Об утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства, связанных с предоставлением сельхоз угодий для сельскохозяйственных нужд» от 14.02.1998 года № 66				
Соответствие (правильности) расчетов возмещения потерь сельскохозяйственного производства и упущенной выгоды	Положение о Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР от 20.02.2012 г. №136.....				
Наличие утвержденного проекта рекультивации при предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения	п.2 ст.61 Земельного кодекса КР, Положение «О рекультивации (восстановлении) земель и порядке их приемки в эксплуатацию» от 12.07.1993 г. N2 304, ст.47 Закона КР «О недрах»				

Перечень предъявляемых требований	В соответствии с НПА	Выполнено	Не выполнено	Не требуется	Меры реагирования
Выполнение работы по рекультивации земель согласно утвержденному проекту рекультивации и сдачи отчетов о рекультивированных землях	Положение «О рекультивации (восстановлении) земель и порядке их приемки в эксплуатацию» от 12.07.1993 г. № 304, п.п.5 п.1 ст.96 Земельного кодекса КР, ст.47 Закона КР «О недрах», п.10,14 постановление Правительства КР от 12.04.2006 г. № 261				
Наличие актов приемки рекультивированных земель. Наличие актов приемки рекультивированных земель.	Положение «О рекультивации (восстановлении) земель и порядке их приемки в эксплуатацию» ОТ 12.07.1993 г.				
Наличие лицензий на разработку или на изучение месторождения при предоставлении земельных участков под недропользование	ст.39 Закона КР «О недрах», Положение «О порядке предоставления земельных участков под недропользование» от 12.04.2006 № 261				
Соблюдение точки координат землепользователей при предоставлении земельных участков под недропользование	п.3 ст.60 Земельного кодекса КР, ст.39 Закона КР «О недрах», ст.27 Закона КР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»				
Своевременное внесение соответствующего земельного налога и арендной платы за пользование земельным участком	ст.8,п.4 п.1 ст.50 Земельного кодекса Кыргызской Республики				

Выполнение указаний (уведомлений) по устранению ранее выявленных нарушений требований земельного законодательства КР	Положение «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» от 06.11.2007 г. № 533				
Порчи земель	Постановление Правительства КР «О материальной ответственности за ущерб, причиненный порчей земель» от 07.09.2004 г. № 668				
Соответствия земельного участка утвержденному Генплану.	Типовое положение «О порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности» от 23.09.2011 г. № 571				

20 г. _____ (ФИО, должность проверяемого субъекта)

20 г. _____ (ФИО, должность представителя проверяемого субъекта)

Перечень нормативных правовых актов:

Нормативный правовой акт, локальный управленческий акт	Реквизиты	Юридический статус
1. КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Введена в действие Законом КР от 27 июня 2010 года)	27.06.2010 год	действующий
2. ЗАКОН КР от 2 июня 1999 года N 46 "О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики"	02.06.1999 год № 46	действующий
3. КОДЕКС КР от 2 июня 1999 года N 45 "Земельный кодекс Кыргызской Республики"	02.06.1999 год № 46	действующий
4. КОДЕКС КР от 8 июля 1999 года N 66 "Лесной кодекс Кыргызской Республики"	08.07.1999 год № 66	действующий
5. ЗАКОН КР от 3 мая 2011 года N 18 "Об особо охраняемых природных территориях"	03.05.2011 год № 18	действующий
6. ЗАКОН КР от 9 июня 1999 года N 48 "О биосферных территориях в Кыргызской Республике"	09.06.1999 год № 48	действующий
7. ЗАКОН КР от 13 августа 2004 года N 122 "О толковании пункта 7 статьи 6 Закона Кыргызской Республики "О введении в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики"	13.08.2004 год № 122	действующий
8. ЗАКОН КР от 11 января 2001 года N 4 "Об управлении землями сельскохозяйственного назначения"	11.01.2001 года № 4	действующий
9. ЗАКОН КР от 22 декабря 1998 года N 153 "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"	22.12.1998 год № 153	действующий
10. ЗАКОН КР от 22 декабря 1998 года N 153 "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"	22.12.1998 год № 153	действующий
11. КОДЕКС КР от 17 октября 2008 года N 230 "Налоговый кодекс Кыргызской Республики" (извлечение) раздел XIV Земельный налог	17.10.2008 год № 230	действующий

12. КОДЕКС КР от 4 августа 1998 года N 114 "Кодекс об административной ответственности" (извлечение) Глава 12	04.08.1998 год № 114	действующий
Административное правонарушение, посягающие на право собственности на землю		
13. ЗАКОН КР от 26 января 2009 года N 30 "О пастищах"	26.01.2009 год № 30	действующий
14. ЗАКОН КР от 31 июля 2009 года N 257 "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий"	31.07.2009 год № 257	действующий
15. ЗАКОН КР от 9 августа 2012 года N 160 "О недрах"	09.08.2012 год № 160	действующий
16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 20 февраля 2012 года N 136 "О Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительств Кыргызской Республики"	20.02.2012 года № 136	действующий
17. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 14 февраля 1998 года N 66 "Об утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства, связанных с предоставлением сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд"	14.02.1998 № 66	действующий
18. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 13 августа 2001 года N 427 "Об утверждении Положения о порядке купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения"	13.08.2001 № 427	действующий
19. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 6 мая 2005 года N 177 "Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство"	06.05.2005 № 177	Не действующий

20. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 12 апреля 2006 года N 261 "Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков под недропользование	12.04.2006 № 261	Не действующий
21. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 20 июня 2006 года N 449 "Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации права частной собственности на земельные участки под зданиями и сооружениями, приватизированными до вступления в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики"	20.06.2006 № 449	Действующий
22. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 29 июня 2007 года N 1997-III "Об утверждении Типового положения об условиях и порядке предоставления в аренду земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий"	29.06.2007 № 1997- III	Не действующий
23. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 22 января 2008 года N 19 "Об утверждении Положения о порядке перевода (трансформации) земель из одной категории в другую или из одного вида угодий в другой"	22.01.2008 № 19	Не действующий
24. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР от 16 января 2009 года N 895-IV "Об утверждении Положения о порядке формирования и использования земель запаса"	16.01.2009	Действующий
25. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 19 июня 2009 года № 386 "О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики "О пастбищах"	19.06.2009 №386	Действующий
26. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 23 сентября 2011 года N 571 "Об утверждении Типового положения о порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и прав собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности"	23.09.2011 № 571	Действующий

27. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 19 сентября 2009 года № 597 "Об утверждении Типовых правил застройки, землепользования и благоустройства населенных пунктов Кыргызской Республики"	19.09.2009 № 597	Действующий
28. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК от 12 октября 1992 года N 502 "Об утверждении Положения о порядке использования земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения в Республике Кыргызстан"	12.10.1992 502	Действующий
29. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК от 26 мая 1992 года № 252 "Об утверждении Положения о порядке использования земель водного фонда Республики Кыргызстан"	26.05.1992 № 252	Действующий
30. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 15 февраля 2011 года N 50 "Об утверждении Временного положения о порядке определения и оформления границ земельного участка при многоквартирном жилом доме"	15.02.2011 № 50	Действующий
31. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 17 июня 2008 года N 306 "Об утверждении Положения о порядке предоставления малопродуктивных сельскохозяйственных угодий для освоения и ведения сельскохозяйственного производства"	17.06.2008 № 306	Действующий
32. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 7 сентября 2004 года N 668 "О материальной ответственности за ущерб, причиненный порчей земель"	7.09.2015 № 668	Действующий

Форма проверочного листа для внеплановой проверки

Проверочный лист № _____
цель проверки: _____

Срок проведения _____
проверки (дата начала заполнения) (дата завершения проверки)

Проверочный лист _____
на направлен субъекту для проверки (дата направления для проверки)

Вид проверки _____
внеплановая

Основание для проверки _____

_____ (должность проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего проверочный лист)

_____ (контактный телефон)

_____ (наименование проверяемого субъекта)

_____ (место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта)

_____ (место осуществления деятельности)

Категория опасности объекта

_____ (должность представителя (представителей) проверяемого субъекта) (ФИ О) (контактный телефон)

Основание для проверки и перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту и перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проводится внеплановая проверка субъекта хозяйствования

Основание для проверки	Перечень предъявляемых требований (наименование НПА, статья)	Информация подтвердилась	Информация не подтвердилась	Меры реагирования
заявление субъекта предпринимательства о проведении проверки проверка сведений о фактах нарушения субъектом предпринимательства требований законодательства Кыргызской Республики				

<p>нарушения субъектом предпринимательства технологического процесса, выхода из строя сооружений, оборудования, возникновения аварийной ситуации, при которых возможно причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде</p>	<p>проверка письменного заявления физического или юридического лица с приложением документов, материалов и иных подтверждающих сведений о нарушении субъектом предпринимательства прав и интересов заявителя.</p>	<p>Экстренные случаи: обеспечение жизни здоровья людей (угроза или Возникновение и распространение инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), аварии техногенного характера</p>

_____ 20 ____ г. _____ (ФИО, должность проверяемого субъекта)

_____ 20 ____ г. _____ (ФИО, должность проверяемого субъекта)

Приложение 11.

Форма проверочного листа для внеплановой проверки

Утверждено совместным приказом
 Министерства экономики Кыргызской Республики
 от «24» 11. 2014 года №210
 Государственной инспекции по
 экологической и технической безопасности
 при правительстве
 Кыргызской Республики
 от «09» 10. 2014 года №703

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ №

цель проверки:

Срок проведения проверки _____
 (дата начала заполнения) (дата завершения заполнения)

Проверочный лист направлен субъекту проверки _____
 (дата направления)

Вид проверки _____
 Внеплановая проверка

Основание для проверки _____

_____ (должность проверяющего (руководителя
 проверки) или должностного лица, направившего проверочный лист)

_____ (контактный
 телефон)

(наименование проверяемого субъекта)

(место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта))

(место осуществления деятельности)

Категория опасности объекта

должность представителя (представителей) (ФИО) (контактный телефон)
проверяемого субъекта

Основание для проверки и перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту и перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми проводится внеплановая проверка субъекта хозяйствования

Основание для проверки	Перечень предъявляемых требований (наименование НПА, статья)	Информация подтвердилась	Информация не подтвердилась	Меры реагирования
Основание для проверки заявление субъекта предпринимательства о проведении проверки проверка сведений о фактах нарушения субъектом предпринимательства требований законодательства Кыргызской Республики				
Нарушения субъектом предпринимательства технологического процесса, выхода из строя сооружений, оборудования, возникновения аварийной ситуации, при которых возможно причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей среде				
проверка письменного заявления физического или юридического лица с приложением документов, материалов и иных подтверждений о нарушении субъектом предпринимательства прав и интересов заявителя.				

<p>Экстренные случаи: обеспечение жизни и здоровья людей (угроза или возникновение и распространение инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), аварии техногенного характера</p>				
---	--	--	--	--

20 ____ г. _____ (подпись) _____ (ФИО, должность представителя проверяемого проверки)

20 ____ г. _____ (подпись) _____ (ФИО, должность представителя проверяемого проверки)

Перечень нормативных правовых актов:

В _____
(вышестоящий контролирующий орган)

Начальнику: _____
(ФИО)

От _____
(наименование, ФИО, адрес)

**ЖАЛОБА
на действия государственного контролирующего органа
(должностного лица)**

«__» _____ г. была проведена плановая проверка ОсОО «_____» (индивидуального предпринимателя), _____ (указать наименование проверяющего органа, ФИО должностного лица). По результатам проверки был составлен акт проверки от «__» _____ 2014 г. В процессе проведения проверки должностное лицо проверяющего органа, а именно: _____, выдвигал следующие требования, которые являются незаконными:

(указать неправомерные действия проверяющего органа или должностного лица).

Вышеуказанные требования являются незаконными, так как противоречат (указать норму законодательства.)

В соответствии со статьей 263 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики граждане, юридические лица, чьи права и законные интересы затронуты обжалуемым актом, действиями или бездействием органа государственной власти, органа местного самоуправления и их должностных лиц, вправе оспорить акты, действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления и их должностных лиц в вышестоящий в порядке подчиненности орган либо к его должностному лицу, либо в суд.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Признать незаконными действия _____ (перечислить незаконные действия) со стороны проверяющего органа (наименование органа или ФИО должностного лица).

Приложение:

1. Документы, подтверждающие доводы, изложенные в заявлении.

«__» _____ 2014 г.

(подпись)

Приложение 13.

В _____ суд
(наименование суда)

Истец: _____
(наименование, ФИО)

Адрес: _____

Ответчик: _____

(наименование государственного органа, чей ненормативный правовой акт обжалуется)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительным ненормативный правовой акт

«__» _____ 2014г. (наименование государственного органа, чей ненормативный правовой акт обжалуется), далее проверяющий орган, проведена плановая проверка ОсОО «_____» (индивидуального предпринимателя). По результатам проведения плановой проверки составлен акт проверки от «__» _____ 2014г. На основании данного акта, вынесено решение (№ и дата) о привлечении ОсОО «_____» (индивидуального предпринимателя) к ответственности за совершение административного правонарушения.

Сторона истца не согласна с решением проверяющего органа по следующим основаниям:

(изложить обстоятельства, установленные при проверке, на основе которых изложить обстоятельства, опровергающие, по мнению заявителя, выводы, указать нормы закона, нормативного акта, регулирующие спорные правоотношения, которые нарушены проверяющим органом, указать в чем выражается это нарушение).

На основании вышеуказанного, руководствуясь статьями _____ (указать конкретные нормы законодательства)

ПРОШУ:

1. Признать недействительным (полностью или частично) (указывается точное и полное наименование ненормативного акта, его номер, дата, конкретные пункты решения), вынесенного _____ (наименование государственного органа, чей ненормативный правовой акт обжалуется).

Приложение:

1. Копия оспариваемого ненормативного акта.
2. Уведомление о вручении копии заявления заинтересованному лицу или иные документы подтверждающие направление копии заявления и необходимых документов заинтересованному лицу (в частности, почтовая квитанция о направлении заказным письмом с уведомлением).
3. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования (акт проверки, приложения к акту проверки).

«__» _____ 2014 г.

(подпись)

EcoPartner

Эко-консалтинговая и юридическая компания
720049, Кыргызстан, г. Бишкек

Ул. Нуркамала 29, ТЦ ДК, 2 этаж

Tel: (+996) 312-932-051, (+996) 700-932-051

Fax: (+996) 312-521-286

e-mail: office@ecopartner.org, info@ecopartner.org

<http://www.ecopartner.org>